



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JANEIRO Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- FILTRO Y BRONZE 2" FABRICADO EM BRONZE A PARTIR DE LIGA DE BRONZE CONFORME NORMA DA ABNT NBR 6314 LIGA C 83600 (EQUIVALENTE À NORMA ASTM B62 LIGA C836). ELEMENTO FILTRANTE EM AÇO INOX AISI-304 OU AISI-316; SETA INDICADO O SENTIDO DO FLUXO NA CARÇAÇA, AMBAS AS EXTREMIDADES COM ROSCA INTERNA (FÊMEA), ROSCAS DE ACORDO COM A NORMA DA ABNT NBR NM ISO R7-1.	5,00	272,800	0	1.364,00	21/01/2021	82.977.109/0001-48	HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA
- FILTRO Y BRONZE 3" FABRICADO EM BRONZE A PARTIR DE LIGA DE BRONZE CONFORME NORMA DA ABNT NBR 6314 LIGA C 83600 (EQUIVALENTE À NORMA ASTM B62 LIGA C836). ELEMENTO FILTRANTE EM AÇO INOX AISI-304 OU AISI-316; SETA INDICADO O SENTIDO DO FLUXO NA CARÇAÇA, AMBAS AS EXTREMIDADES COM ROSCA INTERNA (FÊMEA), ROSCAS DE ACORDO COM A NORMA DA ABNT NBR NM ISO R7-1.	2,00	512,230	0	1.024,46	21/01/2021	82.977.109/0001-48	HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA
- JOELHO 90º ROSCA FEMEA , DE 3" TIPO BSP, EM AÇO GALVANIZADO, FABRICADO A PARTIR DE FERRO MALEÁVEL PRETO, CONFORME COM AS NORMAS DA ABNT NBR 6590, ISO 5922 E EN 1542, COM ROSCA INTERNA, CONFORME COM A NORMA ABNT NBR NM ISO 7-1, REVESTIMENTO POR PROCESSO DE GALVANIZAÇÃO A FOGO (ZINCAGEM POR IMERSÃO A QUENTE) CONFORME COM AS NORMAS ABNT NBR 6323, ISO 49 E EN 10242. PARA USO EM ÁGUA TRATADA	6,00	78,930	0	473,58	21/01/2021	82.977.109/0001-48	HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA
- JOELHO 90º ROSCA FEMEA , DE 4" TIPO BSP, EM AÇO GALVANIZADO, FABRICADO A PARTIR DE FERRO MALEÁVEL PRETO, CONFORME COM AS NORMAS DA ABNT NBR 6590, ISO 5922 E EN 1542, COM ROSCA INTERNA, CONFORME COM A NORMA ABNT NBR NM ISO 7-1, REVESTIMENTO POR PROCESSO DE GALVANIZAÇÃO A FOGO (ZINCAGEM POR IMERSÃO A QUENTE) CONFORME COM AS NORMAS ABNT NBR 6323, ISO 49 E EN 10242. PARA USO EM ÁGUA TRATADA	2,00	149,630	0	299,26	21/01/2021	82.977.109/0001-48	HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA
- NIPEL DUPLO ROSCA MACHO DE 3" TIPO BSP, EM AÇO GALVANIZADO, FABRICADO A PARTIR DE FERRO MALEÁVEL PRETO, CONFORME COM AS NORMAS DA ABNT NBR 6590, ISO 5922 E EN 1542, EXTREMIDADES COM ROSCAS EXTERNAS CONFORMES COM A NORMA ABNT NBR NM ISO 7-1, REVESTIMENTO POR PROCESSO DE GALVANIZAÇÃO A FOGO (ZINCAGEM POR IMERSÃO A QUENTE) CONFORME COM AS NORMAS ABNT NBR 6323, ISO 49 E EN 10242	10,00	46,790	0	467,90	21/01/2021	82.977.109/0001-48	HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA
- TE COM BOLSAS BBB PARA TUBOS PVC/PBA DN 100 MM, EM FERRO FUNDIDO DUCTIL NBR 6916, PARA JUNÇÃO DE TUBOS EM REDES DE PVC/PBA PARA ÁGUA CONFORME NBR 5647.COM ALÇA PARA TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E ANCORAGEM. PRESSÃO DE SERVIÇO DE 1,6 MPA. COM ANÉIS PRÉ-MONTADOS; JUNTA COM ANEL LABIAL MONTADO NA CONEXÃO, O ANEL TIPO JEI, QUE ASSEGURA A ESTANQUEIDADE DA CONEXÃO AO TUBO, INCLUSIVE EM CASO DE DEFLEXÃO ANGULAR, FABRICADO CONFORME NORMA NBR 15880, E EM CONFORMIDADE À NORMA ISO 9001. REVESTIMENTO EM EPÓXI EM PÓ DE COR AZUL APLICADO ELETROSTATICAMENTE. PARA USO EM ÁGUA TRATADA	1,00	168,280	0	168,28	21/01/2021	82.977.109/0001-48	HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA
- VALVULA REDUTORA DE PRESSAO ROSCA BSP 2" DE AÇO DIRETA, PRESSÃO SAÍDA 25 MCA CORPO E TAMPA EM LATÃO, MOLA EM AÇO, VEDAÇÕES EM BORRACHA NATURAL REFORÇADA- NBR, DIAFRAGMA EM BORRACHA NATURAL REFORÇADO, EXTREMIDADES COM ROSCA FÊMEA NORMA BSP, POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA PRESSÃO DE FÁBRICA, AUMENTANDO OU DIMINUINDO A PRESSÃO DE SAÍDA. DNR 2". PRESSÃO MÁXIMA DE 250 MCA.	5,00	1.110,000	0	5.550,00	12/01/2021	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
Valor Total do Processo Nº 0440/2020				9.347,48			
- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO EM RAZÃO DE CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO, APROVADO EM ASSEMBLÉIA GERAL, E EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL Nº 2.727 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2006, DE CAPINZAL/SC.	1,00	2.711,710	0	2.711,71	29/01/2021	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JANEIRO Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
OS REFERIDOS RECURSOS SERÃO TRANFERIDOS EM 12 PARCELAS MENSAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE A 1º PARCELA - JANEIRO/2021.							
	1,00	1.376,260	0	1.376,26	29/01/2021	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO EM RAZÃO DE CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO, APROVADO EM ASSEMBLÉIA GERAL, E EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL Nº 2.084 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2006, DE OURO/SC. OS REFERIDOS RECURSOS SERÃO TRANFERIDOS EM 12 PARCELAS MENSAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE A 1º PARCELA - JANEIRO/2021.							
Valor Total do Processo Nº 0432/2020				4.087,97			
	6,20	132,000	0	818,40	20/01/2021	23.388.482/0001-02	MIGUEL ALBERTO XAVIER RECK
- Prestação de serviços, utilizando-se de Máquina Mini Escavadeira Hidráulica "por hora trabalhada", A Mini Escavadeira Hidráulica deverá atender minimamente as seguintes condições: <ul style="list-style-type: none">• Esteira de borracha;• Concha com largura máxima de 35cm;• Peso máximo de 1.500 kg;• Ano de fabricação superior a 2010.							
	18,90	132,000	0	2.494,80	20/01/2021	23.388.482/0001-02	MIGUEL ALBERTO XAVIER RECK
- Prestação de serviços, utilizando-se de Máquina Mini Escavadeira Hidráulica "por hora trabalhada", A Mini Escavadeira Hidráulica deverá atender minimamente as seguintes condições: <ul style="list-style-type: none">• Esteira de borracha;• Concha com largura máxima de 35cm;• Peso máximo de 1.500 kg;• Ano de fabricação superior a 2010.							
Valor Total do Processo Nº 0429/2020				3.313,20			
	6,42	334,000	0	2.144,28	04/01/2021	04.647.090/0001-68	CETRIC - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS IND E COM DE CHAPEC
- Coleta, transporte e Destinação final do lodo e resíduos proveniente da Ete da Área de Lazer. Coleta, transporte e Destinação final adequada de lodo desaguado e resíduos do tratamento preliminar proveniente da Estação de tratamento de efluentes sanitários físico – Química da Área de Lazer. Cargas aproximadas de 3.000 a 5.000 KG Caçambas de 5.000 kg em comodato.							
	1,72	334,000	0	574,48	06/01/2021	04.647.090/0001-68	CETRIC - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS IND E COM DE CHAPEC
- Coleta, transporte e Destinação final do lodo e resíduos proveniente da Ete da Área de Lazer. Coleta, transporte e Destinação final adequada de lodo desaguado e resíduos do tratamento preliminar proveniente da Estação de tratamento de efluentes sanitários físico – Química da Área de Lazer. Cargas aproximadas de 3.000 a 5.000 KG Caçambas de 5.000 kg em comodato.							



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JANEIRO Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- Coleta, transporte e Destinação final de Resíduos Sólidos, provenientes da EDL da ETA Central. Coleta, transporte e Destinação final adequada de Resíduos Sólidos, provenientes da Estação de Desague de Lodo da ETA Central. Cargas de aproximadamente de 3.000 a 5.000 KG Caçamba de 5.000 kg em comodato.	9,26	283,000	0	2.620,58	04/01/2021	04.647.090/0001-68	CETRIC - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS IND E COM DE CHAPECO
Valor Total do Processo Nº 0421/2019				5.339,34			
- GASOLINA COMUM	44,06	3,900	0	171,85	18/01/2021	13.671.897/0001-27	AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA
- GASOLINA COMUM	521,04	3,900	0	2.032,07	18/01/2021	13.671.897/0001-27	AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA
- ÓLEO DIESEL S-10	204,42	3,170	0	648,01	18/01/2021	13.671.897/0001-27	AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA
- ÓLEO DIESEL S-500 (COMUM)	20,15	3,140	0	63,27	18/01/2021	13.671.897/0001-27	AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA
Valor Total do Processo Nº 0415/2020				2.915,21			
- Contratação de empresa para prestação de serviço de advocacia e consultoria jurídica em juízo e de assessoria e consultoria jurídica contínua na prática administrativa, especializada na área de saneamento básico, exercendo o mandato para o foro e extra foro, outorgado pelo SIMAE, obrigando-se especificamente a: a) Patrocinar os interesses do SIMAE perante todas as instâncias judiciais, em qualquer juízo ou tribunal, em ações que figure como autor, réu, assistente ou oponente, além de promover todas as medidas preliminares, preventivas e assecuratórias de seus direitos e interesses; a.1) O disposto acima compreende, entre outras, as seguintes intervenções: a.1.1) propor e contestar ações judiciais, nelas ingressar por quaisquer das formas admitidas em Lei; a.1.2) impugnar, defender e promover quaisquer atos necessários à proteção dos interesses e direitos do SIMAE, perante as instâncias administrativas federais, estaduais e municipais, em processos de jurisdição contenciosa ou gratuita, ou de natureza trabalhista, previdenciária e outros; a.1.3) comparecer às audiências; proceder a sustentação oral e apresentar memoriais quando conveniente; impugnar cálculos e embargar execuções e interpor recursos. b) emitir manifestação para o atendimento ao Parágrafo Único do Artigo 38 da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1.993; c) elaborar defesas e orientações de processos e diligências junto ao Tribunal de Contas do Estado; d) elaborar pareceres sobre assuntos específicos de assessoria jurídica em geral, e em especial na área de saneamento. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1,00	3.207,990	0	3.207,99	28/01/2021	00.532.330/0001-28	LASKE & FEYH SOCIEDADE SIMPLES DE ADVOCACIA



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JANEIRO Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
Valor Total do Processo Nº 0412/2018				3.207,99			
- Coleta, transporte e destinação final adequada de lodo desaguado da ETE Área de Lazer e resíduos do tratamento preliminar proveniente dos gradeamentos das estações e elevatória de tratamento de efluentes sanitários do SIMAE. Cargas aproximadas de 3.000 a 5.000 KG Caçambas de 5.000 kg em comodato.	2,62	368,300	0	964,95	13/01/2021	04.647.090/0001-68	CETRIC - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS IND E COM DE CHAPECÓ
- Coleta, transporte e destinação final adequada de lodo desaguado da ETE Área de Lazer e resíduos do tratamento preliminar proveniente dos gradeamentos das estações e elevatória de tratamento de efluentes sanitários do SIMAE. Cargas aproximadas de 3.000 a 5.000 KG Caçambas de 5.000 kg em comodato.	2,52	368,300	0	928,12	18/01/2021	04.647.090/0001-68	CETRIC - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS IND E COM DE CHAPECÓ
- Coleta, transporte e destinação final adequada de lodo desaguado da ETE Área de Lazer e resíduos do tratamento preliminar proveniente dos gradeamentos das estações e elevatória de tratamento de efluentes sanitários do SIMAE. Cargas aproximadas de 3.000 a 5.000 KG Caçambas de 5.000 kg em comodato.	3,28	368,300	0	1.208,02	18/01/2021	04.647.090/0001-68	CETRIC - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS IND E COM DE CHAPECÓ
- Coleta, transporte e destinação final adequada de lodo desaguado da ETE Área de Lazer e resíduos do tratamento preliminar proveniente dos gradeamentos das estações e elevatória de tratamento de efluentes sanitários do SIMAE. Cargas aproximadas de 3.000 a 5.000 KG Caçambas de 5.000 kg em comodato.	10,60	368,300	0	3.903,98	29/01/2021	04.647.090/0001-68	CETRIC - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS IND E COM DE CHAPECÓ
- Coleta, transporte e destinação final adequada dos Resíduos Sólidos provenientes da EDL (Estação de Desague de Lodo) da ETA Central. Cargas aproximadas de 3.000 a 5.000 KG Caçamba de 5.000 kg em comodato.	6,14	318,000	0	1.952,52	18/01/2021	04.647.090/0001-68	CETRIC - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS IND E COM DE CHAPECÓ



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JANEIRO Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- Coleta, transporte e destinação final adequada dos Resíduos Sólidos provenientes da EDL (Estação de Desague de Lodo) da ETA Central. Cargas aproximadas de 3.000 a 5.000 KG Caçamba de 5.000 kg em comodato.	8,46	318,000	0	2.690,28	29/01/2021	04.647.090/0001-68	CETRIC - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS IND E COM DE CHAPECO

Valor Total do Processo Nº 0408/2020

11.647,87

- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021	1,00	748,900	0	748,90	26/01/2021	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021	1,00	484,250	0	484,25	26/01/2021	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE RECURSOS HUMANOS (RH). REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021	1,00	259,010	0	259,01	26/01/2021	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DO PONTO ELETRÔNICO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021	1,00	315,320	0	315,32	26/01/2021	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DO PORTAL TRANSPARENCIA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021	1,00	191,440	0	191,44	26/01/2021	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA

Valor Total do Processo Nº 0385/2017

1.998,92

- COAGULANTE INORGÂNICO CATIONICO PRE-POLIMERIZADO A BASE DE POLICLORETO DE ALUMÍNIO (PAC), LÍQUIDO. A ser utilizado no Tratamento de água para abastecimento público, comas seguintes características e especificações técnicas: Fórmula Química: $Al_n(OH)_mCl_{3n-m}$ Aspecto: Líquido viscoso límpido Teor de AL 2 O 3 de 10 a 12% (m/m) Cor: Âmbar claro Odor: Inodoro Densidade a 25°C: entre 1,23 a 1,33 g/cm3 Sólidos Sedimentáveis em Cone Imhoff: Máximo de 0,3 mL/L Basicidade: 60 a 68% pH a 25°C: 2,0 a 2,9	2.500,00	0,880	0	2.200,00	12/01/2021	78.668.969/0001-22	AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
---	----------	-------	---	----------	------------	--------------------	----------------------------------



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JANEIRO Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
QUANTIDADE: 80.000 kg FORMA DE ENTREGA: Entrega parcelada conforme a necessidade do SIMAE durante o ano de 2021. Documentos: <ul style="list-style-type: none">Laudo de atendimento aos requisitos de Saúde, para produtos utilizados no tratamento de água para abastecimento público, (LARS) NBR 15784/2014.Laudo Técnico do produto cada entregaLicença Ambiental de Operação da empresa fornecedora							
- CLORO GÁS Cloro Gás acondicionado em cilindros de aço de 50 kg a ser utilizado no tratamento de água para abastecimento público, com as seguintes características: Fórmula Química: Cl ₂ Concentração de Cl ₂ : mínimo de 99% QUANTIDADE: 6.000 kg FORMA DE ENTREGA: Entrega parcelada conforme a necessidade do SIMAE durante o ano de 2021. Documentos: <ul style="list-style-type: none">Laudo de atendimento aos requisitos de Saúde, para produtos utilizados no tratamento de água para abastecimento público, (LARS) NBR 15784/2014.Laudo Técnico do produto cada entregaLicença Ambiental de Operação da empresa fornecedora	300,00	8,980	0	2.694,00	19/01/2021	46.481.156/0004-85	HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA
Valor Total do Processo Nº 0375/2020				4.894,00			
- (MCD-3646) ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR	5,00	23,000	0	115,00	26/01/2021	83.233.346/0001-67	MECANICA DALEOSIR LTDA
Valor Total do Processo Nº 0372/2020				115,00			
- MEIO DE CULTURA P/COLIFORMES TOTAIS E TERMOTOLERANTES, PRESENÇA E AUSÊNCIA. Substrato definido enzimático onpg-mug, com resultados confirmativos para presença de coliformes totais e termo tolerantes em 24 horas pelo desenvolvimento de coloração amarela e observação de fluorescência, sem necessidade da adição de outros reagentes para confirmação. Método aprovado pelo EPA e incluído no standard methods for examination of water and wastewater. As datas (dia/mês/ano) de fabricação e o prazo de validade deverão ser apresentados no rotulo. O lote deve acompanhar dois (02) COMPARADORES COLORIMÉTRICOS em FRASCOS com 100mL para auxiliar na visualização dos resultados positivos de Coliformes Totais e E.Coli, conforme método aprovado e referenciado no STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, com validade igual ou superior a do reagente a partir da data de entrega. Obs. A entrega poderá ser em uma única parcela, desde que o prazo de validade do produto seja superior a 12 meses, contados a partir da data de entrega. Ou, poderá ser entrega parcelada de acordo com as necessidades do SIMAE, desde que o prazo de validade do produto seja superior 06 meses, contados a partir da data de entrega, sem exigência de valor ou quantidade mínima e sem custos adicionais para o SIMAE.	400,00	5,830	0	2.332,00	08/01/2021	00.377.455/0001-20	IDEXX BRASIL LABORATÓRIOS LTDA
- REAGENTE SPADNS Para análise de fluoreto, isento de Arsênio. Faixa de detecção 0,02 a 2,20 mg /l. Embalagem com 500 ml. Flúor (livre de arsênio) – Reagente liquido para análise de flúor pelo método SPADNS, estabilizado, livre de	40,00	246,000	0	9.840,00	18/01/2021	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA S.A.



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JANEIRO Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
arsênio para descarte comum, faixa de trabalho de 0,02 a 2,00 mg/l, para 10 ml de amostra, para uso em equipamentos da marca Hach sem a necessidade de inclusão de nova curva ou uso de acessórios. Pode analisar amostras com até 5 mg/l de cloro sem nenhuma interferência. Solução em frasco leitoso de 500 ml, suficiente para realizar 125 testes, com validade de 48 meses. · Deve ser apresentado certificado de análise química e rastreabilidade do reagente. As datas (dia/mês/ano) de fabricação e o prazo de validade deverão estar impressos no rotulo. O fornecedor deverá entregar o produto com no máximo 1/4 de seu prazo de validade vencido. OBS: prazo de validade superior a dois anos.	60,00	135,000	0	8.100,00	18/01/2021	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA S.A.
REAGENTE DPD Para análise de cloro livre, Faixa de detecção 0,02 a 2,00 mg/l. Cloro livre - Reagente em pó para análise de cloro livre pelo método DPD, pronto para o uso, faixa de trabalho de 0,02 a 2 mg/l, para 10 ml de amostra, para uso em equipamentos de diversas marcas sem a necessidade de inclusão de nova curva ou uso de acessórios, embalados individualmente em sachês de alumínio flexível lacrado que permitem a abertura total com as mãos para completa dispensação do reagente, com prazo de validade de 48 meses, em pacote lacrado com 100 unidades. Deve ser informado no sachê de forma impressa, o lote, data de fabricação e a validade do reagente. Em hipótese alguma serão aceitos os produtos em que as datas mencionadas anteriormente estejam informadas em forma de adesivos colados no sachê. Deve ser apresentado certificado de análise química e rastreabilidade do reagente. O fornecedor deverá entregar o produto com no máximo 1/4 de seu prazo de validade vencido. OBS: prazo de validade superior a dois anos.							
Valor Total do Processo Nº 0363/2020				20.272,00			
Confecção e instalação de móveis sob medida para a Estação de Tratamento de Água. COMPREENDENDO: BANCADA PARA ESCRITÓRIO DA ETA Uma bancada em "L". Medidas aproximadas: 3,04 metros de comprimento, 0,73 metros de profundidade, e 0,795 metros altura; Composta por oito gavetas, duas portas de correr (lado esquerdo das gavetas) e uma de abrir (lado direito das gavetas) com dobradiça de amortecedor. MDF Chamois (portas e gavetas) e Fabric (bancada); corrediças largas com amortecedor; Puxadores Bilbao. (conforme modelos padrões dos móveis da sede administrativa). Obs. Devido a necessidade de alteração dos locais dos Nobreaks, no momento da instalação do móvel, deverá ser contatado um eletricitista (por parte do SIMAE), para as adequações de passagem da fiação. ARMÁRIO DO LABORATÓRIO JAR TEST Armário confeccionado sob medida, sob mármore já existente no laboratório; com portas de abrir com dobradiças de amortecedor e de correr, fundo 6 mm, com puxador Bilbao, MDF Chamois. Medidas aproximadas: Lateral esquerda: 0,855 metros de altura, 0,57metros de profundidade e 1,295metros de largura; Frente (parte onde está instalada a Cuba): 0,855metros de altura, 0,57metros de profundidade; Lateral direita: 1,21metro lateral(1), 0,97 lateral(2), 0,57metros de profundidade, 0,855 metros de altura; SUPORTE PARA MAQUETE (ESTILO APARADOR) Medidas aproximadas: 0,905m profundidade, 1,00 metro de altura, largura 0,905m. MDF Chamois. Móvel com engrossamento/reforço, para suportar maquete de vidro pesando aproximadamente 30kg. SUPORTE DE PAREDE PARA NOBREAK DO MONITOR DE COAGULANTE Medidas aproximadas: Largura de 0,50metros, altura 0,45 metros e 0,30 de profundidade. MDF FABRIC, uma Porta de abrir, puxador Bilbao, uma prateleira interna, a ser fixada conforme necessidade dos operadores de ETA, e um furo na lateral para saída da fiação no nobreak. O suporte deverá ser fixado na parede em local indicado por operador da ETA.	1,00	7.900,000	0	7.900,00	06/01/2021	31.608.075/0001-83	CAROLINE LOPES RODRIGUES
Valor Total do Processo Nº 0361/2020				7.900,00			



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JANEIRO Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- ANEL DE BORRACHA 2JGS DN 250MM PARA TUBO FERRO FUNDIDO	100,00	2,000	0	200,00	21/01/2021	73.291.353/0001-61	IMPÉRIO DUCTIL TUBOS E CONEXÕES VENDAS E SERVIÇOS EIRELI
- ARRUELA DE BORRACHA ABF PN10 DN 300 MM	100,00	11,550	0	1.155,00	29/01/2021	44.829.653/0001-53	ANGOLINI & ANGOLINI LTDA
- COLAR DE TOMADA FERRO FUNDIDO DN 200 X 3/4" CORPO DO COLAR E BRAÇADEIRA INFERIOR FABRICADOS EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL NODULAR CONFORME NBR 6916, AJUSTADOS PARA TRABALHO EM TUBOS FERRO FUNDIDO DN 200 E PRESSÃO DE ATÉ 1,6 MPa, LARGURA MÍNIMA DAS BRAÇADEIRAS DE 32MM. ROSCA CENTRAL NA BRAÇADEIRA SUPERIOR PARA LIGAÇÃO DE REGISTROS DE 3/4" CONFORME NBR ISO NM 7-1. ELASTÔMERO DE VEDAÇÃO EM BORRACHA NITRÍLICA Prensada com dureza Shore entre 50-70, conforme NBR 7423; SEM REBARBAS E COM FORMATO QUE GARANTA UM PERFEITO ENCAIXE NA SEDE EXISTENTE NO CORPO DO COLAR, DE FORMA A NÃO SE DESLOCAR DURANTE AS OPERAÇÕES DE MANUSEIO E INSTALAÇÃO E GARANTIR A ESTANQUEIDADE QUANDO A REDE ESTIVER EM CARGA. TIRANTES, PORCAS E ARRUELAS DO SISTEMA DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL ASTM A240/A240M, PARAFUSOS DE CABEÇA SEXTAVADA E ROSCA MÉTRICA M10 CONFORME NBR 10107 E OU 10207, PORCAS SEXTAVADAS CONFORME NBR 8852 OU NBR 10110	30,00	72,000	0	2.160,00	29/01/2021	44.829.653/0001-53	ANGOLINI & ANGOLINI LTDA
- CURVA 45º FERRO FUNDIDO BOLSA/BOLSA JGS DN 80 MM FERRO FUNDIDO TIPO DÚCTIL NODULAR, NODULARIZAÇÃO DA GRAFITA MÍNIMA DE 80% E/OU COM PELO MENOS 95% DA GRAFITA NO FORMATO ESFEROIDAL, DUREZA BRINELL NÃO SUPERIOR A 230HB, FABRICADA POR PROCESSO DE MOLDAGEM EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 7675, PRESSÃO DE SERVIÇO MÍNIMA ADMISSÍVEL 4,9MPa; EXTREMIDADES COM BOLSAS MODELO JUNTA ELÁSTICA JGS CONFORME NORMA ABNT NBR 13747:1996. ANÉIS DE BORRACHA INCLUSO, BORRACHA NATURAL (EPDM) PARA BOLSAS JGS FABRICADO EM CONFORMIDADE COM NORMA ABNT NBR7676:1996. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM PINTURA BETUMINOSA APLICADA POR ASPERSÃO, ESPESSURA MÉDIA DE 70 MICROMETROS E NUNCA INFERIOR A 50 MICROMETROS E/OU EM PINTURA EPÓXI, APLICADA ELETROSTATICAMENTE, ESPESSURA MÉDIA DE 150 MICROMETROS E NUNCA INFERIOR A 100 MICROMETROS. DN 80. NORMA DE REFERÊNCIA ABNT NBR 7675	3,00	98,000	0	294,00	13/01/2021	73.291.353/0001-61	IMPÉRIO DUCTIL TUBOS E CONEXÕES VENDAS E SERVIÇOS EIRELI
- CURVA 90º COM BOLSAS BB PARA TUBOS PVC/PBA DN 100 MM, EM FERRO FUNDIDO DUCTIL NBR 6916, PARA JUNÇÃO DE TUBOS EM REDES DE PVC/PBA PARA ÁGUA CONFORME NBR 5647.COM ALÇA PARA TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E ANCORAGEM. PRESSÃO DE SERVIÇO DE 1,6 MPa. COM ANÉIS PRÉ-MONTADOS; JUNTA COM ANEL LABIAL MONTADO NA CONEXÃO, O ANEL TIPO JEI, QUE ASSEGURA A ESTANQUEIDADE DA CONEXÃO AO TUBO, INCLUSIVE EM CASO DE DEFLEXÃO ANGULAR, FABRICADO CONFORME NORMA NBR 15880, E EM CONFORMIDADE À NORMA ISO 9001. REVESTIMENTO EM EPÓXI EM PÓ DE COR AZUL APLICADO ELETROSTATICAMENTE. PARA USO EM ÁGUA TRATADA	10,00	139,600	0	1.396,00	29/01/2021	44.829.653/0001-53	ANGOLINI & ANGOLINI LTDA
- CURVA 90º COM BOLSAS BB PARA TUBOS PVC/PBA DN 50 MM, EM FERRO FUNDIDO DUCTIL NBR 6916, PARA JUNÇÃO DE TUBOS EM REDES DE PVC/PBA PARA ÁGUA CONFORME NBR 5647.COM ALÇA PARA TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E ANCORAGEM. PRESSÃO DE SERVIÇO DE 1,6 MPa. COM ANÉIS PRÉ-MONTADOS; JUNTA COM ANEL LABIAL MONTADO NA CONEXÃO, O ANEL TIPO JEI, QUE ASSEGURA A ESTANQUEIDADE DA CONEXÃO AO TUBO, INCLUSIVE EM CASO DE DEFLEXÃO ANGULAR, FABRICADO CONFORME NORMA NBR 15880, E EM CONFORMIDADE À NORMA ISO 9001. REVESTIMENTO EM EPÓXI EM PÓ DE COR AZUL APLICADO ELETROSTATICAMENTE. PARA USO EM ÁGUA TRATADA	10,00	79,000	0	790,00	29/01/2021	44.829.653/0001-53	ANGOLINI & ANGOLINI LTDA
- CURVA 90º COM BOLSAS BB PARA TUBOS PVC/PBA DN 75 MM, EM FERRO FUNDIDO DUCTIL NBR 6916, PARA JUNÇÃO DE TUBOS EM REDES DE PVC/PBA PARA ÁGUA CONFORME NBR 5647.COM ALÇA PARA TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E ANCORAGEM. PRESSÃO DE SERVIÇO DE 1,6 MPa. COM	10,00	103,000	0	1.030,00	29/01/2021	44.829.653/0001-53	ANGOLINI & ANGOLINI LTDA



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JANEIRO Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
ANÉIS PRÉ-MONTADOS; JUNTA COM ANEL LABIAL MONTADO NA CONEXÃO, O ANEL TIPO JEI, QUE ASSEGURA A ESTANQUEIDADE DA CONEXÃO AO TUBO, INCLUSIVE EM CASO DE DEFLEXÃO ANGULAR, FABRICADO CONFORME NORMA NBR 15880, E EM CONFORMIDADE À NORMA ISO 9001. REVESTIMENTO EM EPÓXI EM PÓ DE COR AZUL APLICADO ELETROSTATICAMENTE. PARA USO EM ÁGUA TRATADA	6,00	128,000	0	768,00	13/01/2021	73.291.353/0001-61	IMPÉRIO DUCTIL TUBOS E CONEXÕES VENDAS E SERVIÇOS EIRELI
- CURVA 90º FERRO FUNDIDO BOLSA/BOLSA JGS DN 100 MM, FERRO FUNDIDO TIPO DUCTIL NODULAR	6,00	97,000	0	582,00	13/01/2021	73.291.353/0001-61	IMPÉRIO DUCTIL TUBOS E CONEXÕES VENDAS E SERVIÇOS EIRELI
- CURVA 90º FERRO FUNDIDO BOLSA/BOLSA JGS DN 80 MM, FERRO FUNDIDO TIPO DÚCTIL NODULAR NODULARIZAÇÃO DA GRAFITA MÍNIMA DE 80% E/OU COM PELO MENOS 95% DA GRAFITA NO FORMATO ESFEROIDAL, DUREZA BRINELL NÃO SUPERIOR A 230HB, FABRICADA POR PROCESSO DE MOLDAGEM EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 7675, PRESSÃO DE SERVIÇO MÍNIMA ADMISSÍVEL 4,9MPA; EXTREMIDADES COM BOLSAS MODELO JUNTA ELÁSTICA JGS CONFORME NORMA ABNT NBR 13747:1996. ANÉIS DE BORRACHA INCLUSOS, BORRACHA NATURAL (EPDM) PARA BOLSAS JGS FABRICADO EM CONFORMIDADE COM NORMA ABNT NBR7676:1996. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM PINTURA BETUMINOSA APLICADA POR ASPERSÃO, ESPESSURA MÉDIA DE 70 MICROMETROS E NUNCA INFERIOR A 50 MICROMETROS E/OU EM PINTURA EPÓXI, APLICADA ELETROSTATICAMENTE, ESPESSURA MÉDIA DE 150 MICROMETROS E NUNCA INFERIOR A 100 MICROMETROS. DN 80. NORMA DE REFERÊNCIA ABNT NBR 7675	2,00	428,670	0	857,34	08/01/2021	82.643.131/0001-51	N. B. FALCE & CIA LTDA
- CURVA 90º FERRO FUNDIDO FLANGEADA PN10/16 DN 200MM FERRO FUNDIDO TIPO DÚCTIL NODULAR NODULARIZAÇÃO DA GRAFITA MÍNIMA DE 80% E/OU COM PELO MENOS 95% DA GRAFITA NO FORMATO ESFEROIDAL, DUREZA BRINELL NÃO SUPERIOR A 250HB (ADMITINDO-SE, PORÉM, UMA DUREZA MAIS ELEVADA NA ZONA AFETADA TERMICAMENTE PELO PROCESSO DE SOLDA DOS FLANGES), FABRICADA POR PROCESSO DE MOLDAGEM E FLANGES MONTADOS POR DILATAÇÃO E POSTERIORMENTE SOLDADOS, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 7675, EXTREMIDADES COM FLANGES CONFORME NORMA PN10 DN 200. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM PINTURA BETUMINOSA APLICADA POR ASPERSÃO, ESPESSURA MÉDIA DE 70 MICROMETROS E NUNCA INFERIOR A 50 MICROMETROS E/OU EM PINTURA EPÓXI, APLICADA ELETROSTATICAMENTE, ESPESSURA MÉDIA DE 150 MICROMETROS E NUNCA INFERIOR A 100 MICROMETROS. DN 200. NORMA DE REFERÊNCIA ABNT NBR 7675	20,00	170,000	0	3.400,00	29/01/2021	44.829.653/0001-53	ANGOLINI & ANGOLINI LTDA
- EXTREMIDADE FERRO FUNDIDO FLANGE PN10/PN16 BOLSA P/TUBO PVC/PBA CL20 DE110 MM COMPATÍVEL AO FLANGE DE FERRO FUNDIDO DN 100 MM PN10/PN16 COM FURAÇÃO COMPATÍVEL COM NORMA ABNT NBR 7675, EM FERRO FUNDIDO DUCTIL NBR 6916, PARA JUNÇÃO DE TUBOS EM REDES DE PVC/PBA, CONFORME NBR 5647. COM ALÇA PARA TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E ANCORAGEM. PRESSÃO DE SERVIÇO DE 1,6 MPA. COM ANÉIS PRÉ-MONTADOS; JUNTA COM ANEL LABIAL MONTADO NA CONEXÃO, O ANEL TIPO JEI QUE ASSÉGURA A ESTANQUEIDADE DA CONEXÃO AO TUBO, INCLUSIVE EM CASO DE DEFLEXÃO ANGULAR, FABRICADO CONFORME NORMA NBR 15880 E EM CONFORMIDADE À NORMA ISO 9001. REVESTIMENTO EM EPÓXI EM PÓ DE COR AZUL APLICADO ELETROSTATICAMENTE. PARA USO EM ÁGUA TRATADA	10,00	280,000	0	2.800,00	29/01/2021	44.829.653/0001-53	ANGOLINI & ANGOLINI LTDA
- EXTREMIDADE FERRO FUNDIDO FLANGE PN10/PN16 BOLSA P/TUBO PVC/PBA CL20 DE160 MM COMPATÍVEL AO FLANGE DE FERRO FUNDIDO DN 150 MM PN10/PN16 COM FURAÇÃO COMPATÍVEL COM NORMA ABNT NBR 7675, EM FERRO FUNDIDO DUCTIL NBR 6916, PARA JUNÇÃO DE TUBOS EM REDES DE PVC/PBA, CONFORME NBR 5647. COM ALÇA PARA TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E ANCORAGEM. PRESSÃO DE SERVIÇO DE 1,6 MPA. COM ANÉIS PRÉ-MONTADOS; JUNTA COM ANEL LABIAL MONTADO NA CONEXÃO, O ANEL TIPO JEI QUE ASSÉGURA A ESTANQUEIDADE DA CONEXÃO AO TUBO, INCLUSIVE EM CASO DE DEFLEXÃO ANGULAR, FABRICADO CONFORME NORMA NBR 15880 E EM CONFORMIDADE À NORMA ISO 9001. REVESTIMENTO EM EPÓXI EM PÓ DE COR AZUL APLICADO ELETROSTATICAMENTE. PARA USO EM ÁGUA TRATADA							



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JANEIRO Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- FLANGE CEGO FERRO FUNDIDO PN10 DN 150 MM FERRO FUNDIDO TIPO DÚCTIL NODULAR NODULARIZAÇÃO DA GRAFITA MÍNIMA DE 80% E/OU COM PELO MENOS 95% DA GRAFITA NO FORMATO ESFEROIDAL, DUREZA BRINELL NÃO SUPERIOR A 230HB, FABRICADA POR PROCESSO DE MOLDAGEM CONFORME ABNT NBR 7675, PRESSÃO DE SERVIÇO MÍNIMA ADMISSÍVEL 1MPA; FURAÇÃO CONFORME NORMA ABNT NBR 7675 PN10. REVESTIMENTO EM PINTURA BETUMINOSA APLICADA POR ASPERSÃO, ESPESSURA MÉDIA DE 70 MICROMETROS E NUNCA INFERIOR A 50 MICROMETROS E/OU EM PINTURA EPÓXI, APLICADA ELETROSTATICAMENTE, ESPESSURA MÉDIA DE 150 MICROMETROS E NUNCA INFERIOR A 100 MICROMETROS. DN 150. NORMA DE REFERÊNCIA ABNT NBR 7675 PN10	2,00	134,000	0	268,00	13/01/2021	73.291.353/0001-61	IMPÉRIO DUCTIL TUBOS E CONEXÕES VENDAS E SERVIÇOS EIRELI
- FLANGE AVULSO FERRO FUNDIDO PN10 DN 150 MM FERRO FUNDIDO TIPO DÚCTIL NODULAR NODULARIZAÇÃO DA GRAFITA MÍNIMA DE 80% E/OU COM PELO MENOS 95% DA GRAFITA NO FORMATO ESFEROIDAL, DUREZA BRINELL NÃO SUPERIOR A 230HB, FABRICADA POR PROCESSO DE MOLDAGEM CONFORME ABNT NBR 7675, PRESSÃO DE SERVIÇO MÍNIMA ADMISSÍVEL 1MPA; FURAÇÃO CONFORME NORMA ABNT NBR 7675 PN10. REVESTIMENTO EM PINTURA BETUMINOSA APLICADA POR ASPERSÃO, ESPESSURA MÉDIA DE 70 MICROMETROS E NUNCA INFERIOR A 50 MICROMETROS E/OU EM PINTURA EPÓXI, APLICADA ELETROSTATICAMENTE, ESPESSURA MÉDIA DE 150 MICROMETROS E NUNCA INFERIOR A 100 MICROMETROS. DN 150. NORMA DE REFERÊNCIA ABNT NBR 7675 PN10	9,00	126,000	0	1.134,00	13/01/2021	73.291.353/0001-61	IMPÉRIO DUCTIL TUBOS E CONEXÕES VENDAS E SERVIÇOS EIRELI
- FLANGE AVULSO FERRO FUNDIDO PN10/16 DN 200 MM FERRO FUNDIDO TIPO DÚCTIL NODULAR NODULARIZAÇÃO DA GRAFITA MÍNIMA DE 80% E/OU COM PELO MENOS 95% DA GRAFITA NO FORMATO ESFEROIDAL, DUREZA BRINELL NÃO SUPERIOR A 230HB, FABRICADA POR PROCESSO DE MOLDAGEM CONFORME ABNT NBR 7675, PRESSÃO DE SERVIÇO MÍNIMA ADMISSÍVEL 1MPA; FURAÇÃO CONFORME NORMA ABNT NBR 7675 PN10. REVESTIMENTO EM PINTURA BETUMINOSA APLICADA POR ASPERSÃO, ESPESSURA MÉDIA DE 70 MICROMETROS E NUNCA INFERIOR A 50 MICROMETROS E/OU EM PINTURA EPÓXI, APLICADA ELETROSTATICAMENTE, ESPESSURA MÉDIA DE 150 MICROMETROS E NUNCA INFERIOR A 100 MICROMETROS. DN 200. NORMA DE REFERÊNCIA ABNT NBR 7675 PN10	20,00	178,900	0	3.578,00	29/01/2021	44.829.653/0001-53	ANGOLINI & ANGOLINI LTDA
- JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DN 200MM, PN 10/16 CORPO, PISTÃO E CONTRAFLANGE CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO. PINTURA EM EPÓXI PÓ DEPOSITADO ELETROSTATICAMENTE, ESPESSURA MÍNIMA 300 MICROMETROS. ANEL DE VEDAÇÃO CONFECCIONADO EM BORRACHA NATURAL (EPDM). PARAFUSOS E PORCAS CONFECCIONADOS EM AÇO SAE 1020 REVESTIDOS COM GALVANIZAÇÃO ELETROLÍTICA. EXTREMIDADES FLANGEADAS, MONTADAS POR DILATAÇÃO TÉRMICA E POSTERIORMENTE SOLDADOS AO CORPO, COM GABARITO DE FURAÇÃO DE ACORDO COM A NORMA ANSI B.16.1. NORMA DE REFERÊNCIA ABNT NBR 7675. PARA UTILIZAÇÃO EM ÁGUA BRUTA OU TRATADA	3,00	844,000	0	2.532,00	13/01/2021	73.291.353/0001-61	IMPÉRIO DUCTIL TUBOS E CONEXÕES VENDAS E SERVIÇOS EIRELI
- JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DN 300MM CORPO, PISTÃO E CONTRAFLANGE CONFECCIONADO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL NODULAR, NODULARIZAÇÃO DA GRAFITA MÍNIMA DE 80% E/OU COM PELO MENOS 95% DA GRAFITA NO FORMATO ESFEROIDAL, DUREZA BRINELL NÃO SUPERIOR A 230HB(ADMITINDO-SE, PORÉM, UMA DUREZA MAIS ELEVADA NA ZONA AFETADA TERMICAMENTE PELO PROCESSO DE SOLDA DOS FLANGES), FABRICADA POR PROCESSO DE MOLDAGEM COM FLANGES MONTADOS POR DILATAÇÃO E POSTERIORMENTE SOLDADOS, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 7675, PRESSÃO DE SERVIÇO MÍNIMA ADMISSÍVEL 1MPA; PINTURA DE FUNDO COM PRIMER EPÓXI DE ALTA ESPESSURA, BI-COMPONENTE, SEM PIGMENTOS ANTICORROSIVOS TÓXICOS. ACABAMENTO FOSCO, AZUL, ESPESSURA MÍNIMA DE PELÍCULA SECA DE 150 MICRA. ANEL DE VEDAÇÃO CONFECCIONADO EM BORRACHA SINTÉTICA (BUNA-N). PARAFUSOS E PORCAS CONFECCIONADOS EM AÇO SAE 1020 GALVANIZADOS ELETROLÍTICAMENTE. EXTREMIDADES FLANGEADAS GABARITO DE FURAÇÃO DE ACORDO COM A NORMA NBR 7675 (ISO 2531) PN10/PN16	2,00	2.013,000	0	4.026,00	29/01/2021	44.829.653/0001-53	ANGOLINI & ANGOLINI LTDA



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477
CEP: 89.665-000

CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JANEIRO Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- JUNTA GIBault P/TUBO FERRO FUNDIDO DN 80 MM PADRÃO CONSTRUTIVO CONFORME NORMA ABNT NBR 14243. LUVA CENTRAL E CONTRA-FLANGES EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL NODULAR CLASSE FE-42012 CONFORME NBR 6916, PARA UTILIZAÇÃO EM ÁGUA TRATADA, CLASSE DE PRESSÃO 2,5MPA. ANÉIS DE VEDAÇÃO EM BORRACHA 4 AA 615-A A13 B13 L14 CONFORME CLASSIFICAÇÃO DA NORMA ASTM D2000. PARAFUSOS PORCAS E ARRUELAS EM AÇO CARBONO ASTM A307 E/OU ASTM A563, GALVANIZADOS POR IMERSÃO CLASSE MÍNIMA C CONFORME ASTM A153; COMPRIMENTO MÍNIMO DA LUVA CENTRAL: 200MM. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM PINTURA BETUMINOSA APLICADA POR ASPERSÃO, ESPESSURA MÉDIA DE 70 MICROMETROS E NUNCA INFERIOR A 50 MICROMETROS E/OU EM PINTURA EPÓXI, APLICADA ELETROSTATICAMENTE, ESPESSURA MÉDIA DE 150 MICROMETROS E NUNCA INFERIOR A 100 MICROMETROS. DN 80. NORMA DE REFERÊNCIA ABNT NBR 14243.	5,00	132,000	0	660,00	29/01/2021	44.829.653/0001-53	ANGOLINI & ANGOLINI LTDA
- JUNTA GIBault P/TUBO FERRO FUNDIDO DN 100 MM PADRÃO CONSTRUTIVO CONFORME NORMA ABNT NBR 14243. LUVA CENTRAL E CONTRA-FLANGES EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL NODULAR CLASSE FE-42012 CONFORME NBR 6916, PARA UTILIZAÇÃO EM ÁGUA TRATADA, CLASSE DE PRESSÃO 2,5MPA. ANÉIS DE VEDAÇÃO EM BORRACHA 4 AA 615-A A13 B13 L14 CONFORME CLASSIFICAÇÃO DA NORMA ASTM D2000. PARAFUSOS PORCAS E ARRUELAS EM AÇO CARBONO ASTM A307 E/OU ASTM A563, GALVANIZADOS POR IMERSÃO CLASSE MÍNIMA C CONFORME ASTM A153; COMPRIMENTO MÍNIMO DA LUVA CENTRAL: 200MM. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM PINTURA BETUMINOSA APLICADA POR ASPERSÃO, ESPESSURA MÉDIA DE 70 MICROMETROS E NUNCA INFERIOR A 50 MICROMETROS E/OU EM PINTURA EPÓXI, APLICADA ELETROSTATICAMENTE, ESPESSURA MÉDIA DE 150 MICROMETROS E NUNCA INFERIOR A 100 MICROMETROS. DN 100. NORMA DE REFERÊNCIA ABNT NBR 14243.	5,00	159,000	0	795,00	29/01/2021	44.829.653/0001-53	ANGOLINI & ANGOLINI LTDA
- JUNTA GIBault P/TUBO FERRO FUNDIDO DN 150 MM PADRÃO CONSTRUTIVO CONFORME NORMA ABNT NBR 14243. LUVA CENTRAL E CONTRA-FLANGES EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL NODULAR CLASSE FE-42012 CONFORME NBR 6916, PARA UTILIZAÇÃO EM ÁGUA TRATADA, CLASSE DE PRESSÃO 2,5MPA. ANÉIS DE VEDAÇÃO EM BORRACHA 4 AA 615-A A13 B13 L14 CONFORME CLASSIFICAÇÃO DA NORMA ASTM D2000. PARAFUSOS PORCAS E ARRUELAS EM AÇO CARBONO ASTM A307 E/OU ASTM A563, GALVANIZADOS POR IMERSÃO CLASSE MÍNIMA C CONFORME ASTM A153; COMPRIMENTO MÍNIMO DA LUVA CENTRAL: 200MM. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM PINTURA BETUMINOSA APLICADA POR ASPERSÃO, ESPESSURA MÉDIA DE 70 MICROMETROS E NUNCA INFERIOR A 50 MICROMETROS E/OU EM PINTURA EPÓXI, APLICADA ELETROSTATICAMENTE, ESPESSURA MÉDIA DE 150 MICROMETROS E NUNCA INFERIOR A 100 MICROMETROS. DN 150. NORMA DE REFERÊNCIA ABNT NBR 14243.	5,00	199,000	0	995,00	29/01/2021	44.829.653/0001-53	ANGOLINI & ANGOLINI LTDA
- JUNTA GIBault P/TUBO FERRO FUNDIDO DN 200 MM PADRÃO CONSTRUTIVO CONFORME NORMA ABNT NBR 14243. LUVA CENTRAL E CONTRA-FLANGES EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL NODULAR CLASSE FE-42012 CONFORME NBR 6916, PARA UTILIZAÇÃO EM ÁGUA TRATADA, CLASSE DE PRESSÃO 2,5MPA. ANÉIS DE VEDAÇÃO EM BORRACHA 4 AA 615-A A13 B13 L14 CONFORME CLASSIFICAÇÃO DA NORMA ASTM D2000. PARAFUSOS PORCAS E ARRUELAS EM AÇO CARBONO ASTM A307 E/OU ASTM A563, GALVANIZADOS POR IMERSÃO CLASSE MÍNIMA C CONFORME ASTM A153; COMPRIMENTO MÍNIMO DA LUVA CENTRAL: 200MM. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM PINTURA BETUMINOSA APLICADA POR ASPERSÃO, ESPESSURA MÉDIA DE 70 MICROMETROS E NUNCA INFERIOR A 50 MICROMETROS E/OU EM PINTURA EPÓXI, APLICADA ELETROSTATICAMENTE, ESPESSURA MÉDIA DE 150 MICROMETROS E NUNCA INFERIOR A 100 MICROMETROS. DN 200. NORMA DE REFERÊNCIA ABNT NBR 14243.	5,00	287,000	0	1.435,00	29/01/2021	44.829.653/0001-53	ANGOLINI & ANGOLINI LTDA
- PARAFUSOS M 16, EM AÇO 8.8 GALVANIZADO PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA COM ROSCA TOTAL EM AÇO GALVANIZADO PARA JUNTAS COM FLANGES, CONFORME NBR 7675, COM DIÂMETRO DE 16MM E COMPRIMENTO DE 80MM ACOMPANHADO DE 1 (UMA) PORCA E 2 (DUAS) ARRUELAS.	500,00	4,990	0	2.495,00	29/01/2021	44.829.653/0001-53	ANGOLINI & ANGOLINI LTDA
- PARAFUSOS M 20, EM AÇO 8.8 GALVANIZADO PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA COM ROSCA TOTAL EM AÇO GALVANIZADO PARA JUNTAS COM FLANGES, CONFORME NBR 7675, COM DIÂMETRO DE 20MM E COMPRIMENTO DE 90MM ACOMPANHADO DE 1 (UMA) PORCA E 2 (DUAS) ARRUELAS.	500,00	8,990	0	4.495,00	29/01/2021	44.829.653/0001-53	ANGOLINI & ANGOLINI LTDA
- PARAFUSOS M 25, EM AÇO 8.8 GALVANIZADO PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA COM ROSCA TOTAL EM AÇO GALVANIZADO PARA JUNTAS COM FLANGES, CONFORME NBR 7675, COM DIÂMETRO DE 25MM E COMPRIMENTO DE 90MM ACOMPANHADO DE 1 (UMA) PORCA E 2 (DUAS) ARRUELAS.	100,00	15,900	0	1.590,00	29/01/2021	44.829.653/0001-53	ANGOLINI & ANGOLINI LTDA



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JANEIRO Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- REDUCAO FERRO FUNDIDO CONCENTRICA COM FLANGES PN10/PN16 DN 100 X 80 MM FERRO FUNDIDO TIPO DÚCTIL NODULAR, NODULARIZAÇÃO DA GRAFITA MÍNIMA DE 80% E/OU COM PELO MENOS 95% DA GRAFITA NO FORMATO ESFEROIDAL, DUREZA BRINELL NÃO SUPERIOR A 250HB, ADMITINDO-SE PORÉM UMA DUREZA MAIS ELEVADA NA REGIÃO AFETADA TERMICAMENTE PELO PROCESSO DE SOLDA DOS FLANGES, FABRICADA POR PROCESSO DE MOLDAGEM EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 7675, PRESSÃO DE SERVIÇO MÍNIMA ADMISSÍVEL 4,9MPA; EXTREMIDADES COM FLANGES PN10, FURAÇÃO COMPATÍVEL COM NORMA ABNT NBR 7675 PN10/PN16. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM PINTURA BETUMINOSA APLICADA POR ASPERSÃO, ESPESSURA MÉDIA DE 70 MICROMETROS E NUNCA INFERIOR A 50 MICROMETROS E/OU EM PINTURA EPÓXI, APLICADA ELETROSTATICAMENTE, ESPESSURA MÉDIA DE 150 MICROMETROS E NUNCA INFERIOR A 100 MICROMETROS. NORMA DE REFERÊNCIA ABNT NBR 7675	2,00	170,140	0	340,28	08/01/2021	82.643.131/0001-51	N. B. FALCE & CIA LTDA
- REDUCAO FERRO FUNDIDO CONCENTRICA COM FLANGES PN10/PN16 DN 250 X 200 MM FERRO FUNDIDO TIPO DÚCTIL NODULAR, NODULARIZAÇÃO DA GRAFITA MÍNIMA DE 80% E/OU COM PELO MENOS 95% DA GRAFITA NO FORMATO ESFEROIDAL, DUREZA BRINELL NÃO SUPERIOR A 250HB, ADMITINDO-SE PORÉM UMA DUREZA MAIS ELEVADA NA REGIÃO AFETADA TERMICAMENTE PELO PROCESSO DE SOLDA DOS FLANGES, FABRICADA POR PROCESSO DE MOLDAGEM EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 7675, PRESSÃO DE SERVIÇO MÍNIMA ADMISSÍVEL 4,9MPA; EXTREMIDADES COM FLANGES PN10, FURAÇÃO COMPATÍVEL COM NORMA ABNT NBR 7675 PN10/PN16. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM PINTURA BETUMINOSA APLICADA POR ASPERSÃO, ESPESSURA MÉDIA DE 70 MICROMETROS E NUNCA INFERIOR A 50 MICROMETROS E/OU EM PINTURA EPÓXI, APLICADA ELETROSTATICAMENTE, ESPESSURA MÉDIA DE 150 MICROMETROS E NUNCA INFERIOR A 100 MICROMETROS. NORMA DE REFERÊNCIA ABNT NBR 7675. OBS: OS FLANGES DESTA PEÇA DEVEM SER SEM FURAÇÃO	2,00	564,000	0	1.128,00	29/01/2021	44.829.653/0001-53	ANGOLINI & ANGOLINI LTDA
- REDUCAO FERRO FUNDIDO CONCENTRICA COM FLANGES PN10/PN16 DN 300 X 200 MM FERRO FUNDIDO TIPO DÚCTIL NODULAR, NODULARIZAÇÃO DA GRAFITA MÍNIMA DE 80% E/OU COM PELO MENOS 95% DA GRAFITA NO FORMATO ESFEROIDAL, DUREZA BRINELL NÃO SUPERIOR A 250HB, ADMITINDO-SE PORÉM UMA DUREZA MAIS ELEVADA NA REGIÃO AFETADA TERMICAMENTE PELO PROCESSO DE SOLDA DOS FLANGES, FABRICADA POR PROCESSO DE MOLDAGEM EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 7675, PRESSÃO DE SERVIÇO MÍNIMA ADMISSÍVEL 4,9MPA; EXTREMIDADES COM FLANGES PN10, FURAÇÃO COMPATÍVEL COM NORMA ABNT NBR 7675 PN10/PN16. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM PINTURA BETUMINOSA APLICADA POR ASPERSÃO, ESPESSURA MÉDIA DE 70 MICROMETROS E NUNCA INFERIOR A 50 MICROMETROS E/OU EM PINTURA EPÓXI, APLICADA ELETROSTATICAMENTE, ESPESSURA MÉDIA DE 150 MICROMETROS E NUNCA INFERIOR A 100 MICROMETROS. NORMA DE REFERÊNCIA ABNT NBR 7675	2,00	1.043,000	0	2.086,00	29/01/2021	44.829.653/0001-53	ANGOLINI & ANGOLINI LTDA
- TE FERRO FUNDIDO COM FLANGES PN10 DN 200 MM FERRO FUNDIDO TIPO DÚCTIL NODULAR NBR 6916 CL 42012, NODULARIZAÇÃO DA GRAFITA MÍNIMA DE 80% E/OU COM PELO MENOS 95% DA GRAFITA NO FORMATO ESFEROIDAL, DUREZA BRINELL NÃO SUPERIOR A 230HB (ADMITINDO-SE, PORÉM, UMA DUREZA MAIS ELEVADA NA ZONA AFETADA TERMICAMENTE PELO PROCESSO DE SOLDA DOS FLANGES), FABRICADA POR PROCESSO DE MOLDAGEM E FLANGES MONTADOS POR DILATAÇÃO E POSTERIORMENTE SOLDADOS, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 7675, PRESSÃO DE SERVIÇO MÍNIMA ADMISSÍVEL 1MPA; EXTREMIDADES COM FLANGES FURAÇÃO PN10 DN 200. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM PINTURA BETUMINOSA APLICADA POR ASPERSÃO, ESPESSURA MÉDIA DE 70 MICROMETROS E NUNCA INFERIOR A 50 MICROMETROS E/OU EM PINTURA EPÓXI, APLICADA ELETROSTATICAMENTE, ESPESSURA MÉDIA DE 150 MICROMETROS E NUNCA INFERIOR A 100 MICROMETROS. NORMA DE REFERÊNCIA ABNT NBR 7675.	1,00	680,000	0	680,00	13/01/2021	73.291.353/0001-61	IMPÉRIO DUCTIL TUBOS E CONEXÕES VENDAS E SERVIÇOS EIRELI
Valor Total do Processo Nº 0353/2020				43.669,62			
- ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO B/ROSCA DE 20 X 1/2", BOLSA SOLDÁVEL PARA TUBOS DE 20MM. FABRICADO POR PROCESSO DE INJEÇÃO DE PVC 6,3 MARROM, SEGUNDO NORMA NBR5648 PARA PRESSÃO MÁXIMA DE SERVIÇO DE 750 KPA A 20° C, ROSCA BSP DE 1/2" CONFORME NORMA NBR NM ISO 7-1.	1.000,00	0,310	0	310,00	29/01/2021	11.031.460/0001-01	BAZZO EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA LTDA ME



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JANEIRO Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- LUVA PVC SOLDÁVEL E COM ROSCA FEMEA DE 20 X 1/2" FABRICADA POR PROCESSO DE INJEÇÃO DE PVC 6,3 MARROM, CONFORME NORMA ABNT NBR 5648, CLASSE DE PRESSÃO 0,75 MPA. UMA EXTREMIDADE COM BOLSA SOLDÁVEL PARA TUBOS DE PVC DE 20MM CONFORME ABNT NBR 5648 E A OUTRA EXTREMIDADE COM ROSCA BSP DE 1/2" CONFORME NBR NM ISO 7-1.	1.000,00	0,750	0	750,00	29/01/2021	11.031.460/0001-01	BAZZO EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA LTDA ME

Valor Total do Processo Nº 0322/2020

1.060,00

- CAIXA DE PROTEÇÃO DE HIDRÔMETROS COMPLETA (PADRAO SIMAE CAPINZAL E OURO), COM CORPO FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), NA COR PRETA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2MM. DEVERÁ APRESENTAR CARGA E PROTEÇÃO CONTRA RAIOS U.V. AS DIMENSÕES DA CAIXA DE PROTEÇÃO DE HIDRÔMETROS DEVERÃO ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NOS DESENHOS TÉCNICOS EM ANEXO. A CAIXA DEVERÁ APRESENTAR PRÉ FURAÇÕES QUE POSSIBILITEM A ENTRADA OU SAÍDA DA TUBULAÇÃO, AS QUAIS DEVERÃO SER PARCIALMENTE FURADOS (TIPO SERRILHADO) PARA QUE O SIMAE POSSA NO LOCAL ONDE SERÁ EXECUTADA A LIGAÇÃO DE ÁGUA, DEFINIR EM QUAL DOS FUROS A TUBULAÇÃO SERÁ INSTALADA. AS PRÉ FURAÇÕES DEVERÃO ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NOS DESENHOS TÉCNICOS EM ANEXO. A CAIXA DEVERÁ SER PRODUZIDA DE MANEIRA QUE POSSIBILITE SUA INSTALAÇÃO EMBUTIDA, E APRESENTAR NERVURAS (SALIÊNCIAS) EM SUAS FACES LATERAIS, QUE GARANTAM MAIOR ADERÊNCIA JUNTO AO REBOCO. A CAIXA DEVERÁ SER CONFECCIONADA DE FORMA QUE PERMITA O ENCAIXE DA MOLDURA DA TAMPA. AS CAIXAS DEVERÃO SER ENTREGUES COM TAMPAS TRANSPARENTES (PADRÃO SIMAE CAPINZAL E OURO) FABRICADAS EM POLICARBONATO (PC) RESISTENTE AS AÇÕES DOS RAIOS ULTRA-VIOLETA E ANTI-CHAMA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3MM. AS TAMPAS DEVERÃO POSSUIR ÁREA DE VISÃO PLANA, E A IDENTIFICAÇÃO SIMAE – CAPINZAL/OURO, INSCRITA EM ALTO RELEVO. DEVERÃO POSSUIR SISTEMA DE CANALETAS, PARA FIXAÇÃO DOS PARAFUSOS DA TAMPA NA CAIXA DE PROTEÇÃO DE HIDRÔMETRO. DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE VENTILAÇÃO E SISTEMA PARA INSTALAÇÃO DE LACRES, CONTRA VIOLAÇÃO, CUJOS CONJUNTOS DE LACRES DEVERÃO SER COMPOSTOS POR UM INSERTO METÁLICO ALOJADO NA MOLDURA E UM PARAFUSO M6. ACESSÓRIOS QUE DEVERÃO ACOMPANHAR A TAMPA: MOLDURA FABRICADA EM POLIPROPILENO (PP); PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO DA MOLDURA; PARAFUSOS DE FECHAMENTO DA CAIXA PADRÃO; LACRE MÓVEL.	1,00	28,250	0	28,25	11/01/2021	02.064.150/0001-94	TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA
---	------	--------	---	-------	------------	--------------------	---------------------------------

TANTO AS CAIXAS QUANTO AS TAMPAS DEVERÃO ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NOS DESENHOS TÉCNICOS EM ANEXO

- CAIXA DE PROTEÇÃO DE HIDRÔMETROS COMPLETA (PADRAO SIMAE CAPINZAL E OURO), COM CORPO FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), NA COR PRETA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2MM. DEVERÁ APRESENTAR CARGA E PROTEÇÃO CONTRA RAIOS U.V. AS DIMENSÕES DA CAIXA DE PROTEÇÃO DE HIDRÔMETROS DEVERÃO ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NOS DESENHOS TÉCNICOS EM ANEXO. A CAIXA DEVERÁ APRESENTAR PRÉ FURAÇÕES QUE POSSIBILITEM A ENTRADA OU SAÍDA DA TUBULAÇÃO, AS QUAIS DEVERÃO SER PARCIALMENTE FURADOS (TIPO SERRILHADO) PARA QUE O SIMAE POSSA NO LOCAL ONDE SERÁ EXECUTADA A LIGAÇÃO DE ÁGUA, DEFINIR EM QUAL DOS FUROS A TUBULAÇÃO SERÁ INSTALADA. AS PRÉ FURAÇÕES DEVERÃO ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NOS DESENHOS TÉCNICOS EM ANEXO. A CAIXA DEVERÁ SER PRODUZIDA DE MANEIRA QUE POSSIBILITE SUA INSTALAÇÃO EMBUTIDA, E APRESENTAR NERVURAS (SALIÊNCIAS) EM SUAS FACES LATERAIS, QUE GARANTAM MAIOR ADERÊNCIA JUNTO AO REBOCO. A CAIXA DEVERÁ SER CONFECCIONADA DE FORMA QUE PERMITA O ENCAIXE DA MOLDURA DA TAMPA. AS CAIXAS DEVERÃO SER ENTREGUES COM TAMPAS TRANSPARENTES (PADRÃO SIMAE CAPINZAL E OURO) FABRICADAS EM POLICARBONATO (PC) RESISTENTE AS AÇÕES DOS RAIOS ULTRA-VIOLETA E ANTI-CHAMA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3MM. AS TAMPAS DEVERÃO POSSUIR ÁREA DE VISÃO PLANA, E A IDENTIFICAÇÃO SIMAE – CAPINZAL/OURO, INSCRITA EM ALTO RELEVO. DEVERÃO POSSUIR SISTEMA DE CANALETAS, PARA FIXAÇÃO DOS PARAFUSOS DA TAMPA NA CAIXA DE PROTEÇÃO DE HIDRÔMETRO. DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE VENTILAÇÃO E SISTEMA PARA INSTALAÇÃO DE LACRES, CONTRA VIOLAÇÃO, CUJOS CONJUNTOS DE LACRES DEVERÃO SER COMPOSTOS POR UM INSERTO METÁLICO ALOJADO NA MOLDURA E UM PARAFUSO M6. ACESSÓRIOS QUE DEVERÃO ACOMPANHAR A TAMPA: MOLDURA FABRICADA EM POLIPROPILENO (PP); PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO DA MOLDURA;	499,00	32,000	0	15.968,00	11/01/2021	02.064.150/0001-94	TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA
---	--------	--------	---	-----------	------------	--------------------	---------------------------------



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JANEIRO Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
PARAFUSOS DE FECHAMENTO DA CAIXA PADRÃO; LACRE MÓVEL. TANTO AS CAIXAS QUANTO AS TAMPAS DEVERÃO ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NOS DESENHOS TÉCNICOS EM ANEXO	1.000,00	23,300	0	23.300,00	11/01/2021	02.064.150/0001-94	TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA
- TAMPA (AVULSA) TRANSPARENTE (PADRAO SIMAE CAPINZAL E OURO) PARA CAIXA DE PROTEÇÃO DE HIDRÔMETROS, FABRICADA EM POLICARBONATO (PC) RESISTENTE AS AÇÕES DOS RAIOS ULTRA-VIOLETA E ANTI-CHAMA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3MM. AS TAMPAS DEVERÃO POSSUIR ÁREA DE VISÃO PLANA, E A IDENTIFICAÇÃO SIMAE – CAPINZAL/OURO, INSCRITA EM ALTO RELEVO. DEVERÃO POSSUIR SISTEMA DE CANALETAS, PARA FIXAÇÃO DOS PARAFUSOS DA TAMPA NA CAIXA DE PROTEÇÃO DE HIDRÔMETRO. DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE VENTILAÇÃO E SISTEMA PARA INSTALAÇÃO DE LACRES, CONTRA VIOLAÇÃO, CUJOS CONJUNTOS DE LACRES DEVERÃO SER COMPOSTOS POR UM INSERTO METÁLICO ALOJADO NA MOLDURA E UM PARAFUSO M6. ACESSÓRIOS QUE DEVERÃO ACOMPANHAR A TAMPA: MOLDURA FABRICADA EM POLIPROPILENO (PP); PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO DA MOLDURA; PARAFUSOS DE FECHAMENTO DA CAIXA PADRÃO; LACRE MÓVEL AS TAMPAS SERÃO UTILIZADAS NAS CAIXAS DE PROTEÇÃO DE HIDRÔMETROS E DEVERÃO ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NOS DESENHOS TÉCNICOS EM ANEXO							
Valor Total do Processo Nº 0312/2020				39.296,25			
- Prestação de serviços gráficos para confecção, impressão colorida preto e azul "DUPLEX" (frente e verso) a laser, e envelopamento serrilhado de faturas de água. Conforme o modelo de Fatura constante no Anexo VIII do Edital de Licitação.	8.836,00	0,210	0	1.855,56	08/01/2021	02.089.950/0001-60	POSTMIX SOLUCOES GRAFICAS LTDA
1.1 A fatura deverá ser impressa em papel sulfite branco tamanho A4, com gramatura 75g/m². 1.2 A quantidade de faturas a serem impressas variam mensalmente, sendo que para esta licitação estamos estimando em total de aproximadamente 8.300 faturas mensais. 1.3 Todas as faturas devem conter Código de Barras Padrão Febraban; 1.4 Deverão ser impressas de acordo com o modelo padrão do SIMAE. 1.5 As informações que variam mensalmente serão enviadas via internet, por intermédio de arquivo magnético, tipo texto, sendo que a empresa vencedora desta licitação deverá importar essas informações e fazer a impressão nos campos correspondentes da fatura, seguindo o layout do arquivo magnético fornecido pelo SIMAE (conforme modelo anexo VII); 1.6 A tonalidade do azul da impressão externa deverá ser igual em todas as impressões; 1.7 A empresa vencedora deverá entregar as faturas impressas junto ao SIMAE, no prazo máximo de 72 horas consecutivas após o envio do arquivo magnético contendo as informações a serem impressas, sem custo adicional de transporte para o SIMAE. 1.8 O proponente deverá anexar na proposta modelo(s) de fatura(s) que se propõe imprimir, para análise da comissão de licitação. 1.9 Os serviços deverão ser prestados mensalmente, pelo período de 12 meses, com possibilidade de prorrogação, a critério da administração. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020							
Valor Total do Processo Nº 0303/2016				1.855,56			



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JANEIRO Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 ½" (115MM) E 5" (125MM), A BATERIA, CARREGADOR, GUARDA DE PROTEÇÃO, EMPUNHADURA LATERAL E BOLSA PARA TRANSPORTE. 220V. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CARREGADOR 220V; GUARDA DE PROTEÇÃO AJUSTÁVEL SEM CHAVE; ROTAÇÕES POR MINUTO: 8000RPM; BATERIA DE ÍONS DE LÍTIO 20V MAX ; BATERIA: 20V (INCLUSO NO MÍNIMO 2 BATERIAS DE 5.0 AH); EMPUNHADURA LATERAL E MANUAL; INCLUSO MALETA PARA TRANSPORTE.	1,00	1.850,000	0	1.850,00	20/01/2021	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
Valor Total do Processo Nº 0295/2020				1.850,00			
- Contratação de empresa especializada na administração e fornecimento mensal de vales-alimentação através do sistema de cartão eletrônico, conforme especificações descritas no Memorial Descritivo constantes no Termo de Referência - Anexo I do Edital de licitação.	1,00	5.458,980	0	5.458,98	29/01/2021	19.207.352/0001-40	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA
Valor Total do Processo Nº 0215/2020				5.458,98			
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO EMITIDAS PELO SIMAE. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020	1,00	756,140	0	756,14	12/01/2021	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO S/A
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO EMITIDAS PELO SIMAE. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020	1,00	1.710,940	0	1.710,94	12/01/2021	01.181.521/0001-55	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO EMITIDAS PELO SIMAE. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020	1,00	2.005,500	0	2.005,50	12/01/2021	78.862.083/0002-04	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS CAMPOS NOVOS.
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO EMITIDAS PELO SIMAE. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020	1,00	332,640	0	332,64	12/01/2021	78.865.995/0001-40	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO RIO DO P
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO EMITIDAS PELO SIMAE. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020	1,00	2.035,740	0	2.035,74	12/01/2021	00.000.000/0644-08	BANCO DO BRASIL S.A.
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO EMITIDAS PELO SIMAE. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020	1,00	6.601,520	0	6.601,52	12/01/2021	00.360.305/1071-70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JANEIRO Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
Valor Total do Processo Nº 0176/2018				13.442,48			
- Estação completa de telemetria composta por Módulo de processamento de dados para controle e monitoramento de estações de telemetria, Radio, Antena, Módulo de comunicação, Fonte de alimentação, régua de bornes, cabos e conectores, bateria, gabinete para abrigo de sistema, Disjuntor elétrico.	7,00	13.500,000	0	94.500,00	21/01/2021	08.927.099/0001-83	VÓRTICE SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA
- Estação completa de telemetria composta por Módulo de processamento de dados para controle e monitoramento de estações de telemetria, Radio, Antena, Módulo de comunicação, Fonte de alimentação, régua de bornes, cabos e conectores, bateria, gabinete para abrigo de sistema, Disjuntor elétrico.	2,00	13.500,000	0	27.000,00	21/01/2021	08.927.099/0001-83	VÓRTICE SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA
- Módulo MD130F - Fonte de alimentação 12V / 3A	3,00	680,000	0	2.040,00	21/01/2021	08.927.099/0001-83	VÓRTICE SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA
- Conversor CV382 - RS232 / RS485 Isolado	10,00	890,000	0	8.900,00	21/01/2021	08.927.099/0001-83	VÓRTICE SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA
- Multimetro de Grandezas Elétricas Mult-K 5 - KRON	8,00	1.500,000	0	12.000,00	21/01/2021	08.927.099/0001-83	VÓRTICE SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA
Valor Total do Processo Nº 0162/2020				144.440,00			
- CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, PELO MUNICÍPIO DE OURO/SC, CONFORME AUTORIZAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 2.084 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2006 E Nº 2.393 DE 22 DE OUTUBRO DE 2014. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	1,00	1.145,340	0	1.145,34	29/01/2021	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
Valor Total do Processo Nº 0062/2020				1.145,34			
- CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME AUTORIZAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 2.727 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2006 E Nº 3.151 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2014. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	1,00	3.628,010	0	3.628,01	29/01/2021	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
Valor Total do Processo Nº 0061/2020				3.628,01			
- ADAPTADOR PEAD DE 63X2" FÊMEA DE COMPRESSAO PE 100 SDR 11 PN 16	20,00	20,720	0	414,40	11/01/2021	82.977.109/0001-48	HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA
- ADAPTADOR PEAD DE 63X2" MACHO DE COMPRESSAO PE 100 SDR 11 PN 16	20,00	19,120	0	382,40	11/01/2021	82.977.109/0001-48	HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JANEIRO Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- COLARINHO ELETROFUSÃO DE 63 COM FLANGE DN 50 PE 100 SDR 11 PN 16	50,00	80,000	0	4.000,00	29/01/2021	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SISTEMAS DE TUBULAÇÃO LTDA
- COLARINHO ELETROFUSÃO DE 90 COM FLANGE DN 80 PE 100 SDR 11 PN 16	3,00	112,000	0	336,00	29/01/2021	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SISTEMAS DE TUBULAÇÃO LTDA
- JOELHO 45º ELETROFUSÃO DE 63 PE 100 SDR 11 PN 16	25,00	46,400	0	1.160,00	29/01/2021	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SISTEMAS DE TUBULAÇÃO LTDA
- JOELHO 90º ELETROFUSÃO DE 63 PE 100 SDR 11 PN 16	40,00	54,000	0	2.160,00	29/01/2021	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SISTEMAS DE TUBULAÇÃO LTDA
- TE 90º ELETROFUSÃO DE 110 PE 100 SDR 11 PN 16	2,00	128,000	0	256,00	29/01/2021	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SISTEMAS DE TUBULAÇÃO LTDA
- TE 90º ELETROFUSÃO DE 63 PE 100 SDR 11 PN 16	30,00	52,000	0	1.560,00	29/01/2021	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SISTEMAS DE TUBULAÇÃO LTDA
- TE 90º ELETROFUSÃO DE 90 PE 100 SDR 11 PN 16	10,00	80,000	0	800,00	29/01/2021	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SISTEMAS DE TUBULAÇÃO LTDA
Valor Total do Processo Nº 0046/2020				11.068,80			
- LUVA NITRILICA MEDIA CAIXA COM 100 PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS, CONFECCIONADA EM COPOLÍMERO DE BUTADIENO E ACRILONITRILICO, SEM PÓ, SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, AMBIDESTRA, NÃO ESTÉRIL.	5,00	96,000	0	480,00	29/01/2021	13.467.809/0001-70	AIRTON SILVA DA MOTTA ME
- LUVA DE LATEX GRANDE CAIXA COM 100 para procedimentos não cirúrgicos, látex de borracha natural, superfície lisa, ambidestra, não estéril, com pó bioabsorvível.	30,00	89,900	0	2.697,00	29/01/2021	13.467.809/0001-70	AIRTON SILVA DA MOTTA ME
- LUVA DE LATEX MÉDIA CAIXA COM 100 para procedimentos não cirúrgicos, látex de borracha natural, superfície lisa, ambidestra, não estéril, com pó bioabsorvível.	15,00	89,900	0	1.348,50	29/01/2021	13.467.809/0001-70	AIRTON SILVA DA MOTTA ME
Valor Total do Processo Nº 0028/2021				4.525,50			
- BLOQUEADOR INFLÁVEL PARA TUBOS DE ESGOTO FAIXA DE 100 ATÉ 200MM COM MANGUEIRA E CONEXÕES PARA ENGATE	3,00	1.858,000	0	5.574,00	28/01/2021	58.096.728/0001-49	ICSER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JANEIRO Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
Valor Total do Processo Nº 0026/2021				5.574,00			
- EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA PESSOA JURIDICA, TIPO A1 SEM CARTÃO, PARA O SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE CAPINZAL E OURO, SANTA CATARINA. INSCRITO SOB O CNPJ Nº 82.782.079/0001-14, SITUADO NA RUA DOMINGOS OMIZOLLO, 447, BAIRRO SÃO LUIZ. VALIDADE DE 1 ANO APÓS A INSTALAÇÃO.	1,00	240,000	0	240,00	14/01/2021	01.554.285/0001-75	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA
Valor Total do Processo Nº 0025/2021				240,00			
- VALOR REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS (CEF). DESPESAS REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.	1,00	165,360	0	165,36	14/01/2021	00.360.305/1071-70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
- VALOR REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS (BB). DESPESAS REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.	1,00	3,130	0	3,13	14/01/2021	00.000.000/0644-08	BANCO DO BRASIL S.A.
Valor Total do Processo Nº 0025/2020				168,49			
- RECOLHIMENTO DE GUIA AO CRQ - CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA - XIII REGIÃO DECORRENTE DA ANUIDADE E DA ANOTAÇÃO DE FUNÇÃO TÉCNICA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.	1,00	966,300	0	966,30	19/01/2021	79.887.659/0001-61	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA - XIII REGIAO
Valor Total do Processo Nº 0023/2021				966,30			
- BICO TIPO ROTS, CONFECCIONADO EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO, ½", COMPATÍVEL COM HIDROJATO DA MARCA ESGOJET, MODELO TVH2000-AL, PARA CORTAR E LIMPAR REDES E GALERIAS EM GERAL.	3,00	1.047,620	157,14	3.300,00	27/01/2021	35.273.421/0001-70	ECOVAC EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0021/2021				3.300,00			
- PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE E DO PROVEDOR DE E-MAILS DO SIMAE, BEM COMO, O REGISTRO DO DOMÍNIO: SIMAECAO.SC.GOV.BR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021	1,00	122,000	0	122,00	28/01/2021	24.055.359/0001-24	MICRONEC AGENCIA E COMPUTACAO EIRELI
Valor Total do Processo Nº 0013/2021				122,00			
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM CONEXAO À REDE INTERNET VIA FIBRA OPTICA, 60/60 Mbps COM 100% DE GARANTIA DE BANDA.	1,00	249,900	0	249,90	20/01/2021	78.631.140/0001-55	IMNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JANEIRO Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
VALOR MENSAL: R\$ 249,90 DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021							
Valor Total do Processo Nº 0006/2021				249,90			
	1,00	394,890	0	394,89	21/01/2021	76.535.764/0322-66	OI S.A
- VALOR REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE FIXO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. (OI S.A.) CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021							
Valor Total do Processo Nº 0005/2021				394,89			
	1,00	138.582,130	0	138.582,13	06/01/2021	08.336.783/0001-90	CELESC DISTRIBUICAO S/A
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS VALOR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.							
Valor Total do Processo Nº 0004/2020				138.582,13			
Valor Total de Aquisições no Período:				496.077,23			