



CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL CAPINZAL - SC

EDITAL N. 057/2017

CADERNO DE PROVAS
ENFERMEIRO

ASSINATURA DO CANDIDATO

Execução:





CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL - SC
CADERNO DE PROVAS DE CONHECIMENTOS GERAIS E ESPECÍFICOS

ENFERMEIRO

ORIENTAÇÕES GERAIS

LEIA COM ATENÇÃO AS ORIENTAÇÕES ABAIXO:

- Você recebeu do fiscal de sala o material: caderno de prova e cartão-resposta.
- A prova terá duração de 3 (três) horas incluindo o tempo de preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA.
- O prazo mínimo de permanência em sala é de 1 (uma) hora.
- Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém questões objetivas de conhecimentos específicos, conhecimentos gerais, matemática e de língua portuguesa, conforme edital. Verifique se o material está em ordem e se o seu nome, CPF e número de inscrição conferem com os que aparecem no CARTÃO-RESPOSTA. Caso contrário, comunique imediatamente o fiscal.
- Todas as questões da prova são de múltipla escolha. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas quatro alternativas (A, B, C ou D) e somente uma corresponde à alternativa correta.
- Assinale UMA RESPOSTA: a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
- No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras que correspondem às respostas corretas deve ser realizada com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, de forma contínua e densa cobrindo todo o espaço compreendido pelos círculos. A Leitora Óptica é sensível a marcas escuras, portanto preencha os campos de marcação completamente. Exemplo: ●
- CUIDADO COM O CARTÃO-RESPOSTA: não risque, não amasse, não dobre, não suje, pois ele é insubstituível.
- SERÁ ELIMINADO DO CONCURSO PÚBLICO o candidato que:
 - a) durante a realização da prova utilizar, relógio, telefone celular, qualquer tipo de equipamento eletrônico ou fontes de consultas de qualquer espécie;
 - b) se ausentar da sala de prova levando consigo o CADERNO DE PROVA e/ou o CARTÃO-RESPOSTA;
 - c) se recusar a entregar o CADERNO DE PROVA e/ou CARTÃO-RESPOSTA, quando terminar o tempo estabelecido;
 - d) manter ou tentar manter qualquer tipo de comunicação com outros candidatos.
- Os fiscais não estarão autorizados a emitir opinião, nem prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe, exclusivamente, ao candidato interpretar o enunciado da questão e decidir a resposta.
- Ao terminar a prova, entregue ao fiscal de sala o CADERNO DE PROVA E O CARTÃO-RESPOSTA e ASSINE A LISTA DE PRESENÇA. Está permitido levar apenas o rascunho do gabarito que se encontra na última página do caderno de prova.
- Após a realização da prova o candidato deverá imediatamente sair das instalações físicas do local da prova.
- Os últimos três candidatos deverão sair juntos e entregar simultaneamente o cartão resposta e o caderno de provas.
- Na hipótese de ocorrer anulação de questões, estas serão consideradas como respondidas corretamente por todos os candidatos.
- O gabarito da prova estará disponível em 03/12/2017, a partir das 17h, na página da Prefeitura Municipal de Capinzal/SC (<http://www.capinzal.sc.gov.br>) e na página da Unoesc (www.unoesc.edu.br)

PORTUGUÊS**QUESTÃO 1**

Assinale a alternativa em que as palavras estão todas acentuadas corretamente.

- (A) mártir – sábio – pessêgo – lógico.
- (B) táxi – ânsia – júri – jóvens.
- (C) estômago – úmido – vírus – fáceis.
- (D) órgão – núvens – médiuns – régua.

QUESTÃO 2

Analise as assertivas a seguir e assinale a alternativa correta a respeito do gênero dos substantivos:

- I. dinamite é um substantivo masculino.
- II. colega é um substantivo comum de dois gêneros.
- III. cal é um substantivo feminino.
- IV. o feminino de réu é ré.

Assinale a alternativa que contém apenas assertivas corretas.

- (A) I, II e III.
- (B) II, III e IV.
- (C) I e II.
- (D) III e IV.

QUESTÃO 3

Assinale a alternativa que classifica, na ordem, as orações coordenadas sindéticas:

- I. As crianças não gritavam nem corriam.
- II. Maria é inteligente, porém não é humilde.
- III. Ele chega atrasado todo dia, portanto deve ser advertido.
- IV. Não saia da fila ou perderá a vez.

- (A) aditiva, adversativa, conclusiva, alternativa.
- (B) aditiva, conclusiva, adversativa, alternativa.
- (C) alternativa, adversativa, conclusiva, aditiva.
- (D) alternativa, aditiva, adversativa, conclusiva.

QUESTÃO 4

Assinale a alternativa em que a concordância nominal está errada:

- (A) A garota estava meia triste.
- (B) Vão anexos os arquivos com as informações.
- (C) É proibida a entrada nesta área.
- (D) Notei que há menos pessoas circulando no campus.


QUESTÃO 5

Assinale a alternativa errada quanto à colocação pronominal:

- (A) Traga-me o livro que te emprestei, sem falta.
- (B) Quando viu-nos desviou o caminho.
- (C) Ela é muito agradável, nunca se queixa de nada.
- (D) As apresentações realizar-se-ão às quintas-feiras.

MATEMÁTICA**QUESTÃO 6**

Observe adequadamente as bolinhas a seguir. Elas obedecem à sequência de uma progressão aritmética.



Disponível em: <<https://brainly.com.br/tarefa/475371>>.

Assim, a soma dos 50 primeiros números dessa sequência corresponde a:

- (A) 4950.
- (B) 3725.
- (C) 4500.
- (D) 3250.

QUESTÃO 7

Um time de vôlei é composto por 12 atletas, dos quais 4 são ponteiros, 4 são meios, 2 são opostos e 2 são levantadores. Sabendo-se que durante o jogo em disputa estarão em quadra 2 ponteiros, 2 meios, 1 oposto e 1 levantador, de quantas maneiras distintas o técnico do time poderá montar a sua equipe?

- (A) 8.
- (B) 12.
- (C) 20.
- (D) 16.

QUESTÃO 8

Resolva cada equação do segundo grau a seguir e analise as afirmativas:

$$x^2 + 6x + 9 = 0$$

$$x^2 + 2x - 15 = 0$$

$$4x^2 - 33x + 8 = 0$$

- I. A soma das raízes de todas as equações é igual a $49/4$.
- II. O produto das raízes da segunda equação é 15.
- III. A diferença das raízes da primeira equação é igual a 0.
- IV. Todas as raízes dessas equações são consideradas números inteiros.

Assim, estão corretas as afirmativas:

- (A) I e III.
- (B) II e III.
- (C) I e II.
- (D) II, III e IV.


QUESTÃO 9

Comprei uma mochila por R\$ 40,00 na 25 de março em São Paulo e pretendo vendê-la por R\$ 110,00. Qual a porcentagem de lucro colocada em cima desse produto?

- (A) 125%.
- (B) 175%.
- (C) 150%.
- (D) 200%.

QUESTÃO 10

O número de ovelhas de uma determinada fazenda aumenta a cada dia conforme a progressão geométrica representada na figura a seguir:



Fonte da imagem: Google.

Desse modo, a representação algébrica que indicará o número de ovelhas dessa fazenda após três anos (desconsiderando o ano bissexto) será:

- (A) $An = 2 \cdot 1^{1094}$.
- (B) $An = 1 \cdot 2^{1094}$.
- (C) $An = 1 \cdot 1094^2$.
- (D) $An = 2 \cdot 1094^1$.

CONHECIMENTOS GERAIS**QUESTÃO 11**

A área territorial de Capinzal, segundo dados do IBGE (2016), é de:

- (A) 344,2 km².
- (B) 144,2 km².
- (C) 222,2 km².
- (D) 244,2 km².

QUESTÃO 12

Assinale a alternativa que apresenta todos os municípios catarinenses que fazem divisa com Capinzal:

- (A) Campos Novos, Piratuba, Alto Bela Vista, Zortéa, Erval Velho, Ouro, Lacerdópolis e Ipira.
- (B) Campos Novos, Piratuba, Zortéa, Erval Velho, Ouro e Lacerdópolis.
- (C) Campos Novos, Piratuba, Zortéa, Herval d'Oeste, Ouro, Lacerdópolis e Ipira.
- (D) Campos Novos, Piratuba, Zortéa, Erval Velho, Ouro, Lacerdópolis e Ipira.

QUESTÃO 13

Segundo o IBGE, o valor do PIB de Capinzal divulgado em 2014 é de:

- (A) 31.265,83 dólares.
- (B) 18.265,83 reais.
- (C) 31.265,83 reais.
- (D) 18.265,83 dólares.

QUESTÃO 14

O Município de Capinzal pertence a qual associação de municípios:

- (A) AMAUC.
- (B) AMMOC.
- (C) AMPLASC.
- (D) AMARP.

QUESTÃO 15

Ficou famosa no País a operação Lava Jato, a qual tem como Relator no Supremo Tribunal Federal, para os investigados com prerrogativa de foro, o Ministro:

- (A) Edson Fachin.
- (B) Gilmar Mendes.
- (C) Joaquim Barbosa.
- (D) Rodrigo Janot.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 16

A Resolução COFEN n. 358, de 15 de outubro de 2009, dispõe sobre a sistematização da assistência de enfermagem e a implementação do processo de enfermagem em ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de enfermagem, e dá outras providências. De acordo com o art. 2º, o processo de enfermagem organiza-se em cinco etapas inter-relacionadas, interdependentes e recorrentes. Em relação às etapas do processo de enfermagem assinale a alternativa correta:

- (A) Coleta de dados de Enfermagem (ou Histórico de Enfermagem): processo deliberado, sistemático e contínuo, realizado com o auxílio de métodos e técnicas variadas, que têm por finalidade a obtenção de informações sobre a pessoa, família ou coletividade humana e sobre suas respostas em um dado momento do processo saúde e doença.
- (B) Avaliação de Enfermagem: consiste na primeira etapa do processo de enfermagem, caracterizado por um processo deliberado, sistemático e contínuo, realizado com o auxílio de métodos e técnicas variadas, que têm por finalidade a obtenção de informações sobre a pessoa, família ou coletividade humana e sobre suas respostas em um dado momento do processo saúde e doença.
- (C) Diagnóstico de Enfermagem: consiste na terceira etapa do processo de enfermagem, caracterizado pela interpretação e agrupamento dos dados coletados na primeira etapa, que culmina com a tomada de decisão sobre os conceitos diagnósticos de enfermagem que representam, com mais exatidão, as respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença.
- (D) Planejamento de Enfermagem: determinação dos resultados que se espera alcançar e das ações ou intervenções de enfermagem que serão realizadas face às respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença, identificadas na etapa de Implementação.

QUESTÃO 17

A Resolução COFEN n. 358, de 15 de outubro de 2009, dispõe sobre a sistematização da assistência de enfermagem e a implementação do processo de enfermagem em ambientes, públicos ou privados. Indique qual opção é verdadeira:

- (A) O Processo de Enfermagem deve estar baseado em um suporte teórico que oriente a coleta de dados, o estabelecimento de diagnósticos de enfermagem, a implementação e planejamento das ações; e que não necessariamente forneça a base para a avaliação dos resultados de enfermagem alcançados.
- (B) O Técnico de Enfermagem e o Auxiliar de Enfermagem, em conformidade com o disposto na Lei n. 7.498, de 25 de julho de 1986, e no Decreto n. 94.406, de 08 de julho de 1987, que a regulamenta, não participam da execução do Processo de Enfermagem.
- (C) Ao enfermeiro, observadas as disposições da Lei n. 7.498, de 25 de junho de 1986, e do Decreto n. 94.406, de 08 de junho de 1987, que a regulamenta, incumbe a liderança na execução e avaliação do Processo de Enfermagem, de modo a alcançar os resultados de enfermagem esperados.
- (D) Compete apenas ao Conselho Federal de Enfermagem promover as condições, entre as quais, firmar convênios ou estabelecer parcerias, para o cumprimento desta Resolução.

QUESTÃO 18

A importância epidemiológica do câncer no Brasil e sua magnitude social, as condições de acesso da população brasileira à atenção oncológica, os custos cada vez mais elevados na alta complexidade refletem a necessidade de estruturar uma rede de serviços regionalizada e hierarquizada que garanta atenção integral à população. Dessa forma, a Linha de Cuidado do Câncer do Colo do Útero tem a finalidade de assegurar à mulher o acesso humanizado e integral às ações e aos serviços qualificados para promover a prevenção do câncer do colo do útero, o acesso ao rastreamento das lesões precursoras, ao diagnóstico precoce e ao tratamento adequado, qualificado e em tempo oportuno.

A Linha de Cuidado do Câncer do Colo do Útero é organizada por meio de diretrizes. Entre as diretrizes apresentadas, indique a seguir a opção incorreta:

- (A) Programa Nacional de Qualidade da Citologia: acompanhar e tratar todas as mulheres positivas, segundo as Diretrizes Brasileiras para o Rastreamento do Câncer do Colo do Útero.
- (B) Prevenção e detecção precoce: fortalecer e ampliar o acesso às informações sobre o câncer do colo do útero para todas as mulheres, ressaltando que o câncer do colo do útero pode ser prevenido pela detecção e pelo tratamento das lesões precursoras que antecedem, em muitos anos, o câncer.
- (C) Prevenção e detecção precoce: estruturar os serviços de saúde para rastrear todas as mulheres de 25 a 64 anos a cada três anos, além de atender todas as mulheres que apresentam sinais de alerta.
- (D) Acesso à confirmação diagnóstica: garantia do acesso ao tratamento adequado da lesão precursora em tempo oportuno. Definir e pactuar que a unidade de referência deve realizar todos os procedimentos: colposcopia, biópsia, EZT e utilizar o método "ver e tratar".

QUESTÃO 19

O caderno de atenção básica n. 13, que trata sobre o "Controle dos Cânceres do colo do útero e de mama" do ano 2013, cita recomendações no rastreamento do câncer do colo do útero e de mama. Entre suas principais recomendações, pode-se citar, exceto:

- (A) O início da coleta deve ser aos 25 anos de idade para as mulheres que já tiveram atividade sexual.
- (B) Os exames devem seguir até os 64 anos e serem interrompidos quando, após essa idade, as mulheres tiverem pelo menos dois exames negativos consecutivos nos últimos cinco anos.
- (C) Para mulheres com mais de 64 anos e que nunca realizaram o exame citopatológico, deve-se realizar dois exames com intervalo de um a três anos. Se ambos forem negativos, essas mulheres podem ser dispensadas de exames adicionais.

- (D) O método de rastreamento do câncer do colo do útero e de suas lesões precursoras é o exame citopatológico. O intervalo entre os exames deve ser de um ano, após dois exames negativos, com intervalo de dois anos.

QUESTÃO 20

A história natural da infecção pelo HBV é marcada por evolução silenciosa. Muitas vezes, a doença é diagnosticada décadas após a infecção. O Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Hepatite B e Coinfecções traz os sinais e sintomas comuns às hepatites, bem como o manejo adequado para essa doença. De acordo com o Protocolo citado, assinale a alternativa correta:

- (A) A hepatite B é uma doença de transmissão enteral. A transmissão do agente infeccioso pode ocorrer por solução de continuidade (pele e mucosas), via parenteral (compartilhamento de agulhas, seringas, material de manicure e pedicure, lâminas de barbear e depilar, tatuagens, piercings, procedimentos odontológicos ou cirúrgicos que não atendam às normas de biossegurança, entre outros) e relações sexuais desprotegidas, sendo esta a via predominante.
- (B) A infecção pelo vírus da hepatite B pode causar hepatite somente na forma aguda; habitualmente, de forma oligossintomática (poucos sintomas ou nenhum sintoma característico). Infecções causadas pelo vírus da hepatite B raramente causam icterícia.
- (C) Para o acompanhamento da infecção, utilizam-se marcadores séricos de imunidade (anti-HBs), a avaliação da presença do antígeno de superfície do HBV (HBsAg) e a quantificação do vírus na corrente sanguínea (carga viral/HBV-DNA). O aparecimento do HBsAg e o desaparecimento do anti-HBs e da carga viral indicam resolução da infecção pelo HBV na maioria dos casos.
- (D) A hepatite viral B é causada por um vírus DNA pertencente à família Hepadnaviridae. No entanto, apenas no gênero Orthohepadnavirus estão os vírus que infectam mamíferos, visto que o HBV tem a característica de infectar humanos e também outros primatas superiores não humanos, porém, isso é menos frequente.

QUESTÃO 21

A Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. No que diz respeito aos princípios e diretrizes que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), indique a alternativa incorreta:

- (A) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.
- (B) Integralidade de assistência, entendida como um conjunto articulado e descontínuo das ações e serviços preventivos e curativos, de forma coletiva, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema.
- (C) Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
- (D) Conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

QUESTÃO 22

Risco e vulnerabilidade são dois conceitos importantes para a compreensão da conduta do portador de HIV/AIDS. É fundamental que o profissional da área da saúde entenda esses conceitos para realizar o atendimento adequado dos pacientes. Risco refere-se à exposição de indivíduos ou grupo de pessoas a situações que os tornam suscetíveis às infecções e ao adoecimento; vulnerabilidade diz respeito a fatores de natureza biológica, epidemiológica, social, cultural, econômica e política cuja interação amplia ou reduz o risco ou a proteção de um grupo populacional, diante de determinada doença, condição ou dano. De acordo com o Ministério da Saúde, são consideradas situações de vulnerabilidade para infecção por HIV/AIDS:

- (A) Práticas sexuais sem preservativo; compartilhamento e utilização de material perfurocortante ou material não estéril; transmissão vertical (gestação, parto e pós-parto); DST; tuberculose e hepatites.
- (B) Práticas sexuais sem preservativo; compartilhamento e utilização de material perfurocortante ou material não estéril; DST;

tuberculose e hepatites; possuir familiar portador do vírus HIV.

- (C) Práticas homossexuais com e sem preservativo; compartilhamento e utilização de material perfurocortante ou material não estéril; transmissão vertical (gestação, parto e pós-parto); DST; tuberculose e hepatites.
- (D) Práticas sexuais de prostituição com e sem preservativo; compartilhamento e utilização de material perfurocortante ou material não estéril; transmissão vertical (gestação, parto e pós-parto); DST; tuberculose e hepatites.

QUESTÃO 23

Em março de 2014, o Ministério da Saúde, com as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, iniciou a vacinação contra o Papilomavírus Humano – HPV. Sobre esse tema, analise as afirmativas a seguir:

- I. Não é possível estabelecer o intervalo mínimo entre a infecção e o desenvolvimento de lesões no HPV, pois o tempo de latência viral e os fatores associados são desconhecidos, e o vírus pode permanecer quiescente por muitos anos até o desenvolvimento de lesões.
- II. A única via de transmissão do HPV é pela via sexual por meio do contato genital-genital.
- III. Os fatores que determinam a persistência da infecção e a progressão para neoplasias do sistema geniturinário incluem infecção por HPV de alto risco oncogênico (tipos 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73, 82), estado imunológico e tabagismo.
- IV. A apresentação clínica do HPV na mulher manifesta-se pela presença de lesões exofíticas, com superfície granulosa, únicas ou múltiplas, restritas ou disseminadas, da cor da pele, eritematosas ou hiperpigmentadas e de tamanho variável, podendo ser dolorosas, friáveis e/ou pruriginosas. Na mulher, frequentemente se localizam na vulva, perineo, região perianal, vagina e colo.

A alternativa que apresenta todos os itens contendo afirmativas corretas é:

- (A) I e IV.
- (B) II e IV.
- (C) II, III e IV.
- (D) I, III e IV.

QUESTÃO 24

Atualmente, programas que enfocam a segurança no cuidado do paciente nos serviços de saúde tratam como prioridade o tema higienização das mãos, a exemplo da "Aliança Mundial para Segurança do Paciente", iniciativa da Organização Mundial da Saúde (OMS), firmada com vários países, desde 2004. Em 2009, a Organização Mundial da Saúde (OMS) lançou manual sobre a higienização das mãos nos vários cenários da assistência à saúde. Considerando a semiotécnica da higienização das mãos e as diretrizes que regem a segurança do paciente, avalie as afirmações a seguir:

- I. A higienização das mãos engloba higienização simples, higienização antisséptica, fricção antisséptica com preparação alcoólica e antisepsia cirúrgica.
- II. Para a higienização simples das mãos em local onde haja possibilidade de exposição a agente biológico, é facultativa a existência de lavatório exclusivo provido de água corrente, álcool, toalha descartável ou de tecido e lixeira com sistema de abertura com contato manual.
- III. Os cinco momentos para a higienização das mãos são: antes de contato com o paciente; antes da realização de procedimento asséptico, após risco de exposição a fluidos corporais, após contato com o paciente; após contato com áreas próximas ao paciente.
- IV. Em geral, a higienização com sabonete líquido remove a microbiota transitória, tornando as mãos limpas. Esse nível de descontaminação é suficiente para os contatos sociais em geral e para a maioria das atividades práticas nos serviços de saúde.

É correto apenas o que se afirma em:

- (A) I e III.
- (B) I e IV.
- (C) III e IV.
- (D) I, II e III.

QUESTÃO 25

Assinale a alternativa cujos termos correspondem respectivamente à dificuldade para respirar deitado em posição horizontal, à dificuldade respiratória e à respiração normal, nessa sequência:

- (A) Dispneia, ortopneia, eupneia.
- (B) Apneia, dispneia, ortopneia.
- (C) Dispneia, eupneia, ortopneia.
- (D) Ortopneia, dispneia, eupneia.

QUESTÃO 26

Um paciente retorna à unidade de saúde três semanas após ter sido atendido com síndrome depressiva, apresentando história de dois outros episódios que foram tratados com tricíclicos. Fora-lhe prescrito, por ocasião da primeira consulta, carbamazepina, com dose inicial de 200 mg ao dia, devendo ser aumentada para 400 mg 2x ao dia. Nesse último atendimento, mostrava-se edemaciado com importantes e extensas lesões de pele, com aparência de reação alérgica. Solicitado um hemograma, verificou-se importante eosinofilia. O médico prescreveu haloperidol visando melhorar o estado psíquico que sabidamente se encontra prejudicado. Dessa forma, indique qual a proposição correta em relação ao haloperidol:

- (A) O haloperidol é uma droga da classe dos anti-inflamatórios esteroidais, utilizado para dores intensas. Esse grupo de substâncias tem uma ação intensa sobre a inflamação, mas apresenta inúmeros efeitos colaterais. É responsável pela retenção de sódio. Em razão disso, os pacientes com esquizofrenia devem realizar o uso do haloperidol em decorrência da ação desse íon.
- (B) O haloperidol é uma droga antipsicótica, da classe das butirofenonas, indicado para sintomas agudos da esquizofrenia. Controla o comportamento bizarro e diminui a agitação.
- (C) O haloperidol é uma droga anticonvulsivante e antipsicótica. Se utilizada como tratamento prolongado não previne ataques de esquizofrenia, mas causa crises de irritabilidade e agressividade intensas.
- (D) O haloperidol é uma droga ansiolítica e anticonvulsivante, utilizado em certos casos em que há agitação mental, em razão de níveis baixos de íons como sódio, potássio e cálcio.

QUESTÃO 27

Estudo realizado nos Estados Unidos da América revela que cada paciente internado em hospital norte-americano está sujeito a um erro de medicação por dia, sendo registrados anualmente, nessas instituições, no mínimo 400.000 eventos adversos evitáveis relacionados a medicamentos. Com a finalidade de promover práticas seguras no uso de medicamentos em estabelecimentos de saúde, o Ministério da Saúde e a Anvisa, em parceria com a Fiocruz e a Fhemig, desenvolveram o Protocolo de Segurança na Prescrição, Uso e Administração de Medicamentos. Considerando as diretrizes que regem a segurança do paciente, avalie as afirmações a seguir:

- I. A equipe de enfermagem tem seguido tradicionalmente os cinco certos na administração de medicamentos e, mais recentemente, foram introduzidos mais dois certos, configurando-se em "os sete certos na administração de medicamentos".
- II. Os sete certos na administração de medicamentos consistem em: paciente certo, medicamento certo, via certa, hora certa, dose certa, documentação certa (registro certo) e razão.
- III. Recente artigo identifica nove certos para a administração de medicamentos, são eles: paciente certo, medicamento certo, via certa, hora certa, dose certa, registro certo, ação certa, forma certa e resposta certa.
- IV. É recomendável que as unidades de saúde instituem a prática de dupla checagem por dois profissionais para os cálculos de diluição e administração de medicamentos potencialmente perigosos ou medicamentos de alta vigilância.

É correto apenas o que se afirma em:

- (A) I, II, III e IV.
- (B) I e III.
- (C) I e II.
- (D) I, II e IV.

QUESTÃO 28

A Profilaxia Antirretroviral Pós-Exposição de Risco para Infecção pelo HIV (PEP) se insere no conjunto de estratégias da Prevenção Combinada cujo principal objetivo é ampliar as formas de intervenção para evitar novas infecções pelo HIV no mundo. O Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Profilaxia Antirretroviral Pós-Exposição De Risco à Infecção pelo HIV, coordenado pelo Ministério da Saúde, foi desenvolvido com a finalidade de nortear as ações de profilaxia à população de risco à infecção pelo HIV. Considerando a PEP, avalie as afirmações a seguir e indique a alternativa incorreta:

- (A) A escolha pela utilização do esquema profilático passou a ser baseada na avaliação do risco da exposição e na categoria de exposição. Sendo indicada a profilaxia, recomenda-se apenas um esquema antirretroviral padrão e dois esquemas alternativos, indicados apenas nos casos de contraindicação justificada.
- (B) O primeiro atendimento após a exposição ao HIV é uma urgência médica. A PEP deve ser iniciada o mais precocemente possível, idealmente nas primeiras duas horas após a exposição, tendo como limite as 96 horas subsequentes à exposição.
- (C) Em situações de exposições ao HIV, devem-se considerar potenciais exposições a outros agentes infecciosos, como patógenos de transmissão sexual (*Treponema pallidum*, *Neisseria gonorrhoeae*, *Chlamydia trachomatis*) e sanguínea (vírus das hepatites B e C).
- (D) Recomenda-se a profilaxia em todos os casos de exposição com risco significativo de transmissão do HIV. Existem casos, contudo, em que a PEP não está indicada em razão do risco insignificante de transmissão e nos quais o risco de toxicidade dos medicamentos supere o risco da transmissão do HIV.

QUESTÃO 29

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma condição clínica multifatorial caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial (PA). Associa-se frequentemente a alterações funcionais e/ou estruturais de órgãos-alvo (coração, cérebro, rins e vasos sanguíneos) e a alterações metabólicas, com consequente aumento do risco de eventos cardiovasculares fatais e não fatais. Em relação à HAS assinale a alternativa correta:

- (A) A escolha do manguito apropriado considera a dimensão da circunferência do braço do paciente, por exemplo, paciente adulto circunferência do braço de 27 a 34 cm, largura de 16 cm e comprimento de 32 cm.
- (B) Caracteriza-se uma atividade essencial do enfermeiro o encaminhamento do usuário que apresenta alteração do nível pressórico ao profissional médico responsável para avaliação e atendimento, bem como a participação na discussão de casos clínicos com os demais profissionais da saúde.
- (C) A posição recomendada para a medida da PA é a assentada. A medida nas posições ortostática e supina não deve ser feita em pacientes portadores de disautonomias, alcoolistas e/ou em pacientes em uso de medicação anti-hipertensiva. Na primeira avaliação, as medidas devem ser realizadas em ambos os braços e, em caso de diferença, utilizar para aferições posteriores o braço com o maior valor.
- (D) Alterações próprias do envelhecimento determinam menor frequência de hiato auscultatório, que consiste no desaparecimento dos sons durante a deflação do manguito, geralmente entre o final da fase I e o início da fase II dos sons de Korotkoff, resultando em valores falsamente baixos para a PD ou falsamente altos para a PS.

QUESTÃO 30

A estratégia de vacinação contra a influenza foi incorporada no Programa Nacional de Imunizações em 1999, com o propósito de reduzir internações, complicações e mortes na população-alvo para a vacinação no Brasil. Em 2017, o Ministério da Saúde, por meio da Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunizações (CGPNI), do Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis e da Secretaria de Vigilância em Saúde, lançou a 19ª Campanha Nacional de Vacinação contra a influenza. Sobre esse vírus patogênico indique a alternativa correta:

- (A) A excreção viral é mínima nos primeiros três dias após início dos sintomas, coincidindo com a piora clínica e o aumento da temperatura.
- (B) O período de incubação dos vírus influenza varia entre três e sete dias. Os sinais e sintomas da doença são muito variáveis, podendo ocorrer desde a infecção assintomática até formas graves.
- (C) As vacinas inativadas contra a influenza são bastante seguras. A dor local é o evento adverso mais comum nos vacinados em comparação com os que receberam placebo, visto que a Síndrome de Guillain-Barré (SGB) é o segundo evento adverso mais comum. A meta era vacinar, pelo menos, 80% dos grupos elegíveis para a vacinação.
- (D) A excreção viral nas secreções nasais usualmente surge 24 horas antes do início dos sintomas, dificultando a instituição de medidas profiláticas medicamentosas para a prevenção da doença.



CONCURSO PÚBLICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL - SC

EDITAL N. 057/2017

RASCUNHO

CONHECIMENTOS GERAIS | LÍNGUA PORTUGUESA

1-	2-	3-	4-	5-
----	----	----	----	----

CONHECIMENTOS GERAIS | MATEMÁTICA

6-	7-	8-	9-	10-
----	----	----	----	-----

CONHECIMENTOS GERAIS

11-	12-	13-	14-	15-
-----	-----	-----	-----	-----

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16-	19-	22-	25-	28-
17-	20-	23-	26-	29-
18-	21-	24-	27-	30-