




S1=S7=S9
PLANTA
ESC 1:25




CORTE
ESC 1:25



S2=S3=S6=S8=S10=S11=S12
PLANTA
ESC 1:25




CORTE
ESC 1:25




S4

PLANTA
ESC 1:25




CORTE
ESC 1:25




S5=S13

PLANTA
ESC 1:25




CORTE
ESC 1:25



P1=P2=P3=P4=P5=P6=P7=P8=
=P9=P10=P11=P12=P13

VISTA H
ESC 1:25

VISTA B
ESC 1:25



RELAÇÃO DO AÇO

13xP1

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	260	30	7800
CA50	2	5.0	260	111	28860
CA50	3	10.0	78	VAR	VAR

RESUMO DO AÇO

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 0% (kg)
CA50	10.0	192.7	118.8
CA60	5.0	366.6	56.5
PESO TOTAL (kg)			
CA50		118.8	
CA60		56.5	

Volume de concreto (C-30) = 1.72 m³
Área de forma = 25.74 m²

RELAÇÃO DO AÇO

3xS1
2xS13

S4

7xS10

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA50	1	8.0	18	114	2052
	2	8.0	26	134	3484
	3	8.0	6	154	924
	4	8.0	42	109	4578
	5	8.0	42	129	5418
	6	8.0	12	124	1488
	7	8.0	12	144	1728

RESUMO DO AÇO

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 0% (kg)
CA50	8.0	196.7	77.6
PESO TOTAL (kg)			
CA50		77.6	


Volume de concreto (C-30) = 3.30 m³

Área de forma = 15.54 m²

Solo com capacidade de suporte > 2.00 kgf/cm²

Solo compactado sobre a sapata

peso específico > 1.60 tf/m³



Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense

Rua Roberto Trompowski, 68 - 2º andar / Tel: 49 3522-2800 - www.ammoc.org.br - e-mail: ammoc@ammoc.org.br - Joaçaba/SC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Obra:

BARRACÃO - PISTA DE ARREIMATE

Local da Obra: **PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO
CAPINZAL - SC**

Conteúdo:

DETALHAMENTO DAS FUNDAÇÕES E PILARETES

Responsável Técnico:

Ana Júlia U. de Carvalho - Eng. Civil - Crea/SC 105.295-8
André Brito Dotti - Eng. Civil - Crea/SC 162.237-5
Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - Crea/SC 50.805-8
Fábio Zilio Caron - Eng. Civil - Crea/SC 140.642-7
Lucas F. Balestrin - Eng. Agrônomo - Crea/SC 156.743-7
Max Mooshammer - Eng. Civil - Crea/SC 139.164-0
Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - Crea/SC 166.933-0

Quaisquer alterações consulte os responsáveis técnicos:

Assinatura Responsável Técnico

Assinatura Prefeito(a) Municipal

Desenho:

Data:

Escala:

Área Total:

Fábio Z. Caron

Agosto / 2023

Indicada (s)

240,00 m²

ESTRUTURAL

EST
02/08